



## Piattaforma software mFp

# MANUALE UTENTE DELL'APPLICATIVO "ABILITA' PREVENTIVE" (CHECK)


### Introduzione

**Q**uesto modulo di mFp si occupa della valutazione delle Abilità Preventive relative al rischio HIV.

Il sistema consente la memorizzazione delle informazioni relative a quattro aree specifiche:

- Disinfezione della siringa
- Preparazione della dose e smaltimento della siringa
- Uso del profilattico
- Primo soccorso alla persona in overdose

La compilazione di questi test è stata studiata in modo da consentire l'utilizzo del modulo anche da parte di operatori con una preparazione informatica bassa, e con una familiarità con mouse e tastiera minima. Si è cercato infatti di proporre le domande in modo chiaro e semplice e soprattutto di facilitare l'operatore nella scelta della risposta adeguata con grossi tasti colorati e con una impostazione grafica delle pagine semplice ma completa allo stesso tempo.





mFp 3.0  
Manuale utente modulo Abilità Preventive (Check)



mFp 3.0  
Manuale utente modulo Abilità Preventive (Check)

Sommario

Piattaforma software mFp .....	1
MANUALE UTENTE DELL' APPLICATIVO "VDE" .....	1
Introduzione .....	1
Gestione TEST .....	4
Nuovo TEST .....	5
Sintesi del TEST .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Selezione del TEST .....	6
Stampa TEST .....	10
Eliminazione TEST .....	10
Stampa del modulo in bianco .....	10



## Gestione TEST

ricerca cliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971

UO   Cognome  N. Cartella LISTA VUOTA  N. pz. 0

Dati cliente ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 : SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5 Note cliente - LAVALTA EMANUELA MEDICI ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE

test 24/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005 Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Selezionare il tipo di check-list DISINFEZIONE

PRE Test | POST Test | Confronto PRE / POST | Lista test (PRE / POST) | Epicrisi ultimi test

PRE Test 22/06/2005

Modifica Test

PRE TEST			
item	domanda	adeguato	inadeguato
1	Viene effettuato il risciacquo iniziale?	Si	No
2	Con che cosa viene effettuato?	candeggina	alcol, sapone, acqua
3	Aspirazione e compressione del disinfettante:	almeno per tre volte	per meno di tre volte
4	Scuotimento e attesa:	minimo due minuti	meno di due minuti
5	Risciacquo finale:	con H2O sterile almeno tre volte	Altro

Questa è la maschera principale dalla quale poter effettuare tutte le operazioni relative al test:

- Ricerca di un nominativo
- Selezione dell'area di Interesse (tipo di CHECK-LIST)
- selezione dei test effettuati
- Consultazione test effettuati
- Nuovo test
- Eliminazione di un test effettuato
- Stampa di un test effettuato

La schermata è divisa in tre sezioni:

- In alto la sezione per la ricerca del nominativo filtrato per UO, con la possibilità di ricercare per cognome o N. di cartella
- A sinistra il pannello di controllo per tutte le funzioni essenziali (Nuovo test, stampa, cancellazione, salva, etc.)
- Sezione centrale per la consultazione o la compilazione dei test. A sua volta la parte centrale è composta da più pagine raggruppate in un "tabcontrol" dal quale è possibile scegliere la sezione desiderata (PRE TEST, POST TEST, CONFRONTO PRE / POST, Lista test (PRE / POST), Epicrisi ultimi Test)



## Nuovo TEST

### Ricerca Nominativo

Selezionare il nominativo al quale sottoporre il test

### Selezione della data

Selezionare la data di riferimento per il test, in sostanza la data in cui il test viene somministrato

### Aggiungi Test

Premere sul pulsante “Aggiungi test” per aggiungere un test associato alla data e al nominativo associato.

### Compilazione Test

A questo punto siamo pronti per la registrazione delle risposte che la persona ci comunica.

The screenshot shows the 'MFP - CHECK - Operatore: Administrator - SUPERUSER' window. The patient search bar contains 'ricerca cliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971'. The 'test' section is active, showing a date of '24/06/2005' and a 'DISINFEZIONE' check-list type. A table displays the 'PRE TEST' results for '22/06/2005'.

item	domanda	adeguato	inadeguato
1	Viene effettuato il risciacquo iniziale?	Si	No
2	Con che cosa viene effettuato?	candeggina	alcol, sapone, acqua
3	Aspirazione e compressione del disinfettante:	almeno per tre volte	per meno di tre volte
4	Scuotimento e attesa:	minimo due minuti	meno di due minuti
5	Risciacquo finale:	con H2O sterile almeno tre volte	Altro

Inizia quindi la fase di inserimento delle risposte ai singoli item del test. Le risposte alle domande possono essere “Adeguate” o “Inadeguate”. Per rispondere basta premere un pulsante che si colorerà di rosso per indicare la selezione fatta.



### Salvataggio del test

Alla fine della fase di compilazione è necessario premere il pulsante di “Salva” per effettuare la memorizzazione delle risposte date.

### Consultazione del Test

Nel pannello di controllo posto a sinistra abbiamo la possibilità di selezionare dalla lista dei test registrati, il test voluto. La lista dei test riporta la data e il cognome dell’esecutore dei test somministrati al nominativo selezionato. In questo modo la selezione è facilitata e all’utente è sufficiente selezionare con il mouse la riga relativa al test voluto e nella parte centrale verranno riportate le risposte registrate che potranno essere consultate o modificate. Un a volta selezionato il test viene riportata la dicitura “Test selezionato effettuato il 05/05/2005 da ‘Operatore’”. Per indicare quando e da chi è stato somministrato il test.

The screenshot shows the 'MFP - CHECK - Operatore: Administrator - SUPERUSER' interface. At the top, it displays the patient name 'ricercacliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971'. Below this, there are fields for 'UO', 'Cognome', 'N. Cartella', and 'LISTA VUOTA'. The patient's data is shown as 'ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 : SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5'. The 'Note cliente' field contains '- LAVALTA EMANUELA MEDICI' and '- ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE'. The 'test' section shows a date of '24/06/2005' and a 'check-list' type of 'DISINFEZIONE'. The 'POST Test' section is active, showing a date of '22/06/2005' and a table of results.

item	domanda	adeguato	inadeguato
1	Viene effettuato il risciacquo iniziale?	Si	No
2	Con che cosa viene effettuato?	candeggina	alcol, sapone, acqua
3	Aspirazione e compressione del disinfettante:	almeno per tre volte	per meno di tre volte
4	Scuotimento e attesa:	minimo due minuti	meno di due minuti
5	Risciacquo finale:	con H2O sterile almeno tre volte	Altro

Abbiamo la possibilità di consultare le risposte relative al PRE TEST e al POST TEST selezionando le pagine del nostro tabcontrol (sezione centrale della schermata).



## Confronto PRE / POST

Questa sezione mette a confronto il PRE TEST e il POST TEST, calcolando per una percentuale relative alle risposte adeguate; vengono inoltre elencate le domande a cui è stato risposto in modo NON ADEGUATO al POST TEST.

The screenshot displays the 'MFP - CHECK - Operatore: Administrator - SUPERUSER' window. The patient search bar shows 'ricerca cliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971'. The test selection dropdown is set to 'DISINFEZIONE'. The graph shows a decrease in score from 50 in the PRE TEST to 40 in the POST TEST. Below the graph, a list of questions is shown with their corresponding responses.

Test Type	Score
PRE TEST	50
POST TEST	40

Delta (Score POST TEST - Score PRE TEST): -20

Elenco delle domande con risposte NON adeguate al POST TEST

- 2 Con che cosa viene effettuato?
- 3 Aspirazione e compressione del disinfettante:
- 4 Scuotimento e attesa:



## LISTA Test (PRE / POST)

Questa lista mostra tutti i test somministrati alla persona con la % di Item Adeguati e inadeguati, il DELTA Di Riga (PRE - POST) e il DELTA di colonna (Ultimo POST – POST precedente), e il grado di abilità al PRE test.

The screenshot shows the 'MFP - CHECK' application window. The title bar reads 'MFP - CHECK - Operatore: Administrator - SUPERUSER'. The main area displays patient information for 'ricerca cliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971'. Below this, there are fields for 'UO', 'Cognome', 'N. Cartella', and 'LISTA VUOTA'. The 'Dati cliente' field shows 'ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 : SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5'. The 'Note cliente' field lists '- LAVALTA EMANUELA MEDICI' and 'ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE'. A 'test' section on the left shows a date selector set to '24/06/2005' and a list of tests performed, including '24/06/2005 Administra' and '22/06/2005 Cisdon'. A 'Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon' message is displayed. The main table shows a comparison of PRE and POST test results for 'DISINFEZIONE'.

PRE Test		POST Test		Confronto PRE / POST		Lista test (PRE / POST)		Epicrisi ultimi test	
Data PRE test	% item ADEGUATI	Data POST test	% item ADEGUATI	DELTA di colonna	DELTA di riga	Grado di abilità al PRE test			
24/06/2005	40	24/06/2005	60	-60	20	40%			
24/06/2005	100	24/06/2005	0	0	-100	100%			



## Epicrisi Ultimi test

Con questa rappresentazione grafica si analizzano i risultati degli ultimi test somministrati e li si mettono a confronto con la media ottenuta in tutti i test somministrati..

The screenshot displays the 'Epicrisi ultimi test' (Final Test Summary) window for patient ABODUZZ QUVSNOU. The interface includes a header with the user 'MFP - CHECK - Operatore: Administrator - SUPERUSER' and patient details. A sidebar on the left shows a list of tests performed, with the most recent one on 22/06/2005 by 'Cisdon' selected. The main area shows a pie chart for 'Disinfezione siringa' with a 60% score. Below this, a bar chart compares the patient's score (60.0) with the population average (36.7) for PRE and POST tests. The number of subjects is 6.

**Disinfezione siringa**

Category	Score
Disinfezione siringa	60%

Ultimo POST TEST effettuato il 24/06/2005 da Administrator score 60%

Non sono stati effettuati test

Non sono stati effettuati test

Non sono stati effettuati test

**Confronto con la popolazione**

Test Type	Score
PRE	50,0
POST	60,0

score paziente (ultimo test): 60,0  
score popolazione (1° test): 36,7

N° di soggetti: 6



## **Stampa TEST**

Alla fine della fase di compilazione o dopo la selezione di un test somministrato in passato abbiamo la possibilità di stampare le risposte registrate. Basta premere il tasto “Stampa test” e verrà stampato un report formattato in maniera chiara e leggibile per la consultazione su carta delle risposte.

## **Eliminazione TEST**

Se per errore fosse stato somministrato un test alla persona sbagliata o in data non corretta possiamo eliminare l'intero test somministrato premendo “Elimina Test”. Se confermiamo l'operazione il test verrà definitivamente cancellato.

## **Stampa del modulo in bianco**

Nella schermata principale oltre al pulsante per l'accesso alla fase di gestione del test è presente un pulsante per la stampa in bianco del test per poter effettuare la somministrazione “off line”; possiamo cioè somministrare il test consegnando i fogli al paziente che li compila e li restituisce all'operatore che successivamente li registrerà al computer con le funzioni che abbiamo descritto in precedenza.