



Piattaforma software mFp

MANUALE UTENTE DELL'APPLICATIVO **Sistema per la valutazione del rischio HIV**


Introduzione

Questo modulo di mFp si occupa della valutazione delle Abilità Preventive relative al rischio HIV.

Il sistema consente la memorizzazione delle informazioni relative a quattro aree specifiche:

- Disinfezione della siringa
- Preparazione della dose e smaltimento della siringa
- Uso del profilattico
- Primo soccorso alla persona in overdose

La compilazione di questi test è stata studiata in modo da consentire l'utilizzo del modulo anche da parte di operatori con una preparazione informatica bassa, e con una familiarità con mouse e tastiera minima. Si è cercato infatti di proporre le domande in modo chiaro e semplice e soprattutto di facilitare l'operatore nella scelta della risposta adeguata con grossi tasti colorati e con una impostazione grafica delle pagine semplice ma completa allo stesso tempo.





mFp 3.0
Manuale utente modulo Sistema per la valutazione del rischio HIV



mFp 3.0
Manuale utente modulo Sistema per la valutazione del rischio HIV

Sommario

Piattaforma software mFp	1
MANUALE UTENTE DELL'APPLICATIVO	1
Sistema per la valutazione del rischio HIV	1
Introduzione	1
Gestione TEST	4
Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive	4
Valutazione dell'attitudine al rischio.....	5
Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive	6
Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV	7
Nuovo TEST	9
Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive	9
Valutazione dell'attitudine al rischio.....	10
Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive	11
Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV	12
Consultazione del Test	12
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	14
Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive	14
Valutazione dell'attitudine al rischio.....	15
Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive	16
Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV	17
Stampa TEST	18
Eliminazione TEST	18
Stampa del modulo in bianco	18



Gestione TEST

Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive

MFP - ATTEGGIAMENTO - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella LISTA VUOTA N. pz. 0

Dati cliente **ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 : SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5** Note cliente **- ZAFFAN VALERIA MEDICI
LAVALTA EMANUELA MEDICI**

test Atteggiamento | Rappresentazione grafica

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005 Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Atteggiamento
22/06/2005

SCORE RAGGIUNTO **86** **Modifica Test**

Atteggiamento nei confronti della prevenzione (score da 1 a 5)

N	Item	Score
1	L'uso di droghe é sempre dannoso.	2
2	Si può vivere bene anche senza conoscere le modalità con cui si trasmette il virus dell'AIDS.	3
3	Per avere un rapporto sessuale é necessario essere innamorati.	4
4	L'intolleranza é la reazione peggiore al problema dell'AIDS.	3
5	Le persone sieropositive sono altamente contagiose e per questo andrebbero tenute in isolamento.	4
6	Le droghe possono essere facilmente controllate se chi le usa ha un carattere forte.	3
7	Gli uomini che hanno rapporti con altri uomini sono immorali.	2
8	Penso che se sapessi di avere un collega di lavoro sieropositivo cercherei di evitarlo.	3



Valutazione dell'attitudine al rischio

MFP - ATTITUDINE - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricercacliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella N. pz. 0

Dati cliente **ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 : SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5** Note cliente **- LAVALTA EMANUELA MEDICI ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE**

test Attitudine | Rappresentazione grafica |

29/06/2005

Lista dei test eseguiti

22/06/2005	Cisdon
21/06/2005	Cisdon
20/06/2005	Cisdon
11/06/2005	Cisdon
10/06/2005	Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Attitudine al rischio
22/06/2005

SCORE RAGGIUNTO

Attitudine al rischio

N	Ipotesi A	Ipotesi B
1	Mi piacerebbe un lavoro che comporta molti viaggi.	Preferirei un lavoro sempre nella stessa sede.
2	Una giornata fredda e frizzante mi mette addosso energia.	Nelle giornate fredde non vedo l'ora di essere a casa.
3	Mi annoia vedere sempre le solite facce.	Mi piace la confortante familiarità degli amici di tutti i giorni.
4	Preferirei vivere in una società ideale dove ognuno vive tranquillo sicuro e	Mi sarebbe piaciuto in un periodo storico in cui la nostra società non era
5	A volte mi piace fare cose che fanno un po' di paura.	Una persona ragionevole evita le attività pericolose.
6	Non mi piacerebbe essere ipnotizzato.	Mi piacerebbe fare l'esperienza di essere ipnotizzato.
7	Lo scopo più importante nella vita è vivere fino in fondo e provare quante	Lo scopo più importante nella vita è trovare pace e felicità.
8	Mi piacerebbe provare il paracadutismo.	Non vorrei mai buttarmi giù dall'aereo, anche con il paracadute.



Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive

MFP - CONOSCENZA - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971

UO Cognome N. Cartella LISTA VUOTA N. pz. 0

Dati cliente ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 :
SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5 Note cliente - LAVALTA EMANUELA MEDICI
ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE

test Conoscenza | Rappresentazione grafica

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005 Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Livello di conoscenza
22/06/2005

SCORE RAGGIUNTO **21** Modifica Test

Livello di conoscenza				
N	Item	VERO	FALSO	NON SO
1	Una persona sieropositiva é facilmente riconoscibile.			
2	Si può evitare l'infezione lavandosi molto bene subito dopo il rapporto sessuale.			
3	Anche chi sniffa cocaina o fuma crack ha un rischio maggiore di contrarre l'infezione da virus dell'HIV.			
4	Si può prendere il virus toccando un malato di AIDS.			
5	Si può prendere l'infezione da virus dell'AIDS usando la siringa di un tossicodipendente.			
6	Il virus dell'AIDS può essere trasmesso con il bacio in bocca.			
7	L'AIDS é un problema che potrebbe riguardare chiunque.			
8	Il virus dell'AIDS può essere trasmesso dalle zanzare.			



Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV

test

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005	Cisdon
10/06/2005	Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Percezione | Rappresentazione grafica

Percezione del rischio
22/06/2005

SCORE RAGGIUNTO **22**

Modifica Test

Percezione del rischio HIV (core da 0 a 4)

N	Item	Score
1	Che probabilità si ha oggi avendo un rapporto sessuale con una persona che si vede per la prima volta di incontrare una persona	0
2	Quale la probabilità di capire solo dall'aspetto (ben vestito, pulito, curato, ecc.) se una persona è infetta?	0
3	Che probabilità si ha oggi avendo un rapporto sessuale con una persona che si conosce da anni che essa sia infetta?	1
4	Quale è la probabilità che una persona sana si infetti attraverso uno solo di questi rapporti sessuali, senza uso del profilattico, con una	3
5	Quale è la probabilità che una persona sana si infetti attraverso uno solo di questi rapporti sessuali, senza uso del profilattico, con una	2
6	Quale è la probabilità che una persona sana si infetti attraverso uno solo di questi rapporti sessuali, senza uso del profilattico, con una	1
7	Quale è la probabilità che una persona sana si infetti attraverso uno solo di questi rapporti sessuali, senza uso del profilattico, con una	2
8	Quale è la probabilità che si ha di contrarre l'infezione baciando sulla nuca una persona infetta?	3

A parte la differenza nella tipologia del test (risposta vero/falso oppure item con punteggio, etc) la gestione del test è identica per i quattro tipi.

Questa è la maschera principale dalla quale poter effettuare tutte le operazioni relative al test:

- Ricerca di un nominativo
- selezione dei test effettuati
- Consultazione test effettuati
- Nuovo test
- Eliminazione di un test effettuato
- Stampa di un test effettuato

La schermata è divisa in tre sezioni:

- In alto la sezione per la ricerca del nominativo filtrato per UO, con la possibilità di ricercare per cognome o N. di cartella
- A sinistra il pannello di controllo per tutte le funzioni essenziali (Nuovo test, stampa, cancellazione, salva, etc.)



mFp 3.0

Manuale utente modulo Sistema per la valutazione del rischio HIV

- Sezione centrale per la consultazione o la compilazione dei test. A sua volta la parte centrale è composta da più pagine raggruppate in un “tabcontrol” dal quale è possibile scegliere la sezione desiderata (TEST, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)



Nuovo TEST

Ricerca Nominativo

Selezionare il nominativo al quale sottoporre il test

Selezione della data

Selezionare la data di riferimento per il test, in sostanza la data in cui il test viene somministrato

Aggiungi Test

Premere sul pulsante “Aggiungi test” per aggiungere un test associato alla data e al nominativo associato.

Compilazione Test

A questo punto siamo pronti per la registrazione delle risposte che la persona ci comunica.

Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive

Valutazione della percezione del rischio

Informazioni anagrafiche

ABODUZZ QUVSNOU
nato il 19/06/1971
N cartella : 715 Indirizzo : .SERT
residente: DOLO

Test del 29/06/2005
09.57.25

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PREVENZIONE

Il presente questionario ha lo scopo di valutare l'atteggiamento nei confronti della prevenzione del rischio HIV

L'atteggiamento influisce sia sul modo di porsi nei confronti delle persone colpite dal virus in termini di solidarietà o discriminazione ma anche sulle scelte che possono condurre ad avere comportamenti a rischio.

1 L'uso di droghe é sempre dannoso.

POSSIBILI RISPOSTE

sono completamente d'accordo sono abbastanza d'accordo non so, dipende sono abbastanza in disaccordo sono completamente in disaccordo

Item successivo SCORE RAGGIUNTO 2 Annulla

Informazioni



Valutazione dell'attitudine al rischio

Valutazione dell'attitudine al rischio

Informazioni anagrafiche

ABODUZZ QUVSNOU
nato il 19/06/1971
N cartella : 715 Indirizzo : .SERT
residente: DOLO

Test del 29/06/2005
10.06.06

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA ATTITUDINE AL RISCHIO

L'attitudine al rischio è un tratto di personalità presente in grado maggiore o minore in ogni individuo. Ci sono alcune persone che desiderano più di altri un'abbondanza di stimolazioni. I soggetti con punteggi alti nella scala probabilmente avranno gusti avventurosi nei campi più diversi, dalla voglia di provare sport pericolosi come il paracadutismo al desiderio di varietà nelle esperienze sessuali.

1

POSSIBILI RISPOSTE

Mi piacerebbe un lavoro che comporta molti viaggi.

Preferirei un lavoro sempre nella stessa sede.

Item successivo

SCORE RAGGIUNTO 1

Annulla

Informazioni



Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive

Valutazione del livello informativo

Informazioni anagrafiche

ABODUZZ QUVSNOU
nato il 19/06/1971
N cartella : 715 Indirizzo : .SERT
residente: DOLO

Test del 29/06/2005
10.06.50

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DEL RISCHIO HIV

Il livello di conoscenza è un questionario che ha lo scopo di rilevare il grado di conoscenza corretta su AIDS, infezione da HIV e modalità preventive

1 Una persona sieropositiva é facilmente riconoscibile.

VERO FALSO NON SO

Item successivo SCORE RAGGIUNTO 1

Informazioni Annulla



Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV

Valutazione della percezione del rischio

Informazioni anagrafiche


ABODUZZ QUVSNOU
nato il 19/06/1971
N cartella : 715 Indirizzo : .SERT
residente: DOLO


Test del 29/06/2005
10.07.16


ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Compili il questionario rispondendo ad ogni domanda. Indichi la risposta che esprime al meglio la Sua opinione, ponendo una crocetta sul numero della casella che ritiene più appropriata.

1 Che probabilità si ha oggi avendo un rapporto sessuale con una persona che si vede per la prima volta di incontrare una persona infetta?

Probabilità INESISTENTE  Probabilità MASSIMA

POSSIBILI RISPOSTE 

 Item successivo

SCORE RAGGIUNTO

Informazioni

Inizia quindi la fase di inserimento delle risposte ai singoli item del test. Le risposte alle domande possono essere date assegnando un punteggio ad ogni singolo item oppure scegliendo la risposta tra una Vera o Falsa in base al tipo di test effettuato..

Salvataggio del test

Alla fine della fase di compilazione è necessario premere il pulsante di “Salva” per effettuare la memorizzazione delle risposte date.

Consultazione del Test

Nel pannello di controllo posto a sinistra abbiamo la possibilità di selezionare dalla lista dei test registrati, il test voluto. La lista dei test riporta la data e il cognome dell'esecutore dei test somministrati al nominativo selezionato. In questo modo la selezione è facilitata e all'utente è sufficiente selezionare con il mouse la riga relativa al test voluto e nella parte centrale verranno riportate le risposte registrate che potranno essere consultate o modificate. Un a volta selezionato il



mFp 3.0

Manuale utente modulo Sistema per la valutazione del rischio HIV

test viene riportata la dicitura “Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da ‘Operatore’”. Per indicare quando e da chi è stato somministrato il test.

The screenshot displays the 'MFP - CONOSCENZA - Operatore: Administrator - SUPERUSER' window. The patient record for 'ABODUZZ QUVSNOU' is visible, including personal data and medical notes. The 'test' section shows a test performed on 29/06/2005, with a list of previous tests on 22/06/2005 by 'Cisdon'. A 'Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon' is highlighted. The main area shows the 'Livello di conoscenza' for the date 22/06/2005, with a score of 21. A table below details the test items and the user's responses.

Livello di conoscenza				
N	Item	VERO	FALSO	NON SO
1	Una persona sieropositiva é facilmente riconoscibile.		■	
2	Si può evitare l'infezione lavandosi molto bene subito dopo il rapporto sessuale.			
3	Anche chi sniffa cocaina o fuma crack ha un rischio maggiore di contrarre l'infezione da virus dell'HIV.	■		
4	Si può prendere il virus toccando un malato di AIDS.		■	
5	Si può prendere l'infezione da virus dell'AIDS usando la siringa di un tossicodipendente.	■		
6	Il virus dell'AIDS può essere trasmesso con il bacio in bocca.		■	
7	L'AIDS é un problema che potrebbe riguardare chiunque.	■		
8	Il virus dell'AIDS può essere trasmesso dalle zanzare.		■	

Abbiamo la possibilità di consultare le risposte relative al test oppure la sua rappresentazione ed elaborazione grafica selezionando le pagine del nostro tabcontrol (sezione centrale della schermata).



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Valutazione dell'atteggiamento vs HIV-AIDS e sieropositive

Questa sezione mette a confronto il risultato del test del cliente con la media della popolazione (l'insieme dei test somministrati presso il servizio), rappresentando i risultati con un grafico a colonne o con un grafico a torta.

Il risultato raggiunto dal cliente può essere quindi associato a delle fasce che rappresentano la tipologia della persona e che sono riportate nella parte sottostante il grafico.

MFP - ATTEGGIAMENTO - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella LISTA VUOTA N. pz. 0

Dati cliente: ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 :
SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5

Note cliente: - LAVALTA EMANUELA MEDICI
ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE

test Atteggiamento Rappresentazione grafica

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005 Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Coinfronto con la media della popolazione *
(*) La media si riferisce ai test effettuati negli ultimi 3 anni

MEDIA POPOLAZIONE

SCORE CLIENTE

Score Cliente: 86

BASSO <= 32
E' un atteggiamento privo di discriminazione verso le persone colpite dal virus e di non condanna a determinati tipi di comportamenti

MEDIO >32 <= 64
E' un atteggiamento non particolarmente discriminante verso le persone colpite dal virus

ALTO > 64
Un punteggio piuttosto alto indica un atteggiamento tendenzialmente discriminante verso le persone colpite dal virus e l'idea di una certa condanna verso determinati comportamenti(ad es. tossicodipendenze)



Valutazione dell'attitudine al rischio

MFP - ATTITUDINE - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella LISTA VUOTA N. pz. 0

Dati cliente: **ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 ; SERT - N. 72 ; SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5** Note cliente: **- LAVALTA EMANUELA MEDICI ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE**

test Attitudine Rappresentazione grafica

29/06/2005

Lista dei test eseguiti

22/06/2005	Cisdon
21/06/2005	Cisdon
20/06/2005	Cisdon
11/06/2005	Cisdon
10/06/2005	Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Confronto con la popolazione *
(*) La media si riferisce ai test effettuati negli ultimi 3 anni

Categoria	Valore
MEDIA POPOLAZIONE	6
SCORE CLIENTE	8

Score Cliente: 8

MOLTO BASSO 1-3 Una bassa attitudine al rischio di solito determina la ricerca sistematica di situazioni a rischio particolari.

BASSO 4-5

MEDIO 6-9 Un punteggio medio indica ua tendenza a ricercare situazioni di rischio ma non così forti da determinare situazioni di particolare rischio.

ALTO 10-13

MOLTO ALTO 12-13 Un'alta attitudine al rischio definisce il comportamento che spinge la persona a ricercare sensazioni forti, a vivere una vita avventurosa, a correre rischi e pericoli che possono costituire una minaccia per la propria incolumità fisica e psicologica. I maschi hanno un punteggio molto più alto delle femmine.



Valutazione del livello informativo HIV e delle modalità preventive

MFP - CONOSCENZA - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella N. pz. 0

Dati cliente **ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 :
SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5** Note cliente **- LAVALTA EMANUELA MEDICI
ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE**

test Conoscenza Rappresentazione grafica

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005 Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Confronto con la popolazione *
(* La media si riferisce ai test effettuati negli ultimi 3 anni)

N. test effettuati negli ultimi 3 anni: 3

NON INFORMATO INFORMATO

**Score Cliente: 21
ADEGUATAMENTE INFORMATO**

**NON ADEGUATAMENTE INFORMATO
0 - 18**

Il punteggio indica alcune lacuna di tipo informativo. Il consiglio è quello di leggere attentamente le spiegazioni fornite e se ci sono dubbi o incertezze di parlarne con l'operatore.

**ADEGUATAMENTE INFORMATO
18 - 24**

Il punteggio indica una buona informazione per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei virus edelle norme di prevenzione dei virus. ATTENZIONE: non sempre un livello informativo elevato esclude la presenza di comportamenti a rischio.



Valutazione della percezione del rischio per l'infezione HIV

MFP - PERCEZIONE - Operatore: Administrator - SUPERUSER

ricerca cliente **ABODUZZ QUVSNOU - nato il 19/06/1971**

UO Cognome N. Cartella N. pz. 0

Dati cliente **ABODUZZ QUVSNOU - 19/06/1971 - N. 715 : .SERT - N. 72 :
SEGN. ART. 75 - - RESIDENZA: VIA BRIGATA FERRETTO, 5** Note cliente **- LAVALTA EMANUELA MEDICI
ZAFFAN VALERIA MEDICI CASE**

test Percezione

29/06/2005

Aggiungi Test

Lista dei test eseguiti

22/06/2005	Cisdon
10/06/2005	Cisdon

Test selezionato effettuato il 22/06/2005 da Cisdon

Stampa Test

Elimina Test

Cofronto con la popolazione *
(*) La media si riferisce ai test effettuati negli ultimi 3 anni

Categoria	Valore
Media Popolazione	17
Score Cliente	22

MEDIA POPOLAZIONE

SCORE CLIENTE

Score Cliente: 22

BASSO 0-16 Un punteggio piuttosto basso potrebbe essere indicativo d una scarsa percezione del problema per cui una persona potrebbe in qualche modo sottovalutare l'infezione da HIV

MEDIO 17-32 Tale punteggio indica di solito una percezione realistica del problema dell'infezione da HIV.

ALTO >32 Tale punteggio potrebbe significare una tendenza a sovrastimare il problema dell'infezione da HIV.



Stampa TEST

Alla fine della fase di compilazione o dopo la selezione di un test somministrato in passato abbiamo la possibilità di stampare le risposte registrate. Basta premere il tasto “Stampa test” e verrà stampato un report formattato in maniera chiara e leggibile per la consultazione su carta delle risposte.

Eliminazione TEST

Se per errore fosse stato somministrato un test alla persona sbagliata o in data non corretta possiamo eliminare l'intero test somministrato premendo “Elimina Test”. Se confermiamo l'operazione il test verrà definitivamente cancellato.

Stampa del modulo in bianco

Nella schermata principale oltre al pulsante per l'accesso alla fase di gestione del test è presente un pulsante per la stampa in bianco del test per poter effettuare la somministrazione “off line”; possiamo cioè somministrare il test consegnando i fogli al paziente che li compila e li restituisce all'operatore che successivamente li registrerà al computer con le funzioni che abbiamo descritto in precedenza.