

Informazioni per gli operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze

DRONET COMMUNITY  
Documentazione ad uso interno

ISCRIVITI

## **PRESENTAZIONE**

## **NEWS SCIENTIFICHE**

- Nicotina e oppiacei. I farmaci che bloccano i recettori oppiacei potrebbero aiutare a smettere di fumare
- La resistenza alla nevirapina. L'incidenza è particolarmente elevata nelle donne infette dal sottotipo C dell'HIV-1
- Analisi dei costi nella co-prescrizione di eroina e metadone in pazienti tossicodipendenti cronici che resistono al trattamento
- Sigarette su misura per le donne. Le industrie enfatizzano eleganza e gusto dei propri prodotti

## **COMUNICAZIONI**

- In occasione della Giornata Mondiale contro la Droga, EMCDDA pubblica un nuovo studio
- Droga: Annan, 200 milioni nel mondo usano sostanze illegali
- Droga: poliassuntore e molto giovane, nuovo volto dipendenza
- Aggiornamento Schede Sintetiche per Educatori
- Giornata mondiale contro la droga, 26 giugno 2005
- Ospedali senza fumo: le politiche del controllo del tabagismo nelle strutture del Servizio sanitario nazionale
- Come cambiano le comunità e i volti della tossicodipendenza.
- NIDA NOTES Volume 19, numero 6
- Indagine Iss: 500mila italiani hanno smesso di fumare nell'ultimo anno

## **PUBBLICAZIONI**

- World Drug Report 2005
- Schede Sintetiche per Educatori: ALCOL E LAVORO
- Stop.AIDS Campagna contro la trasmissione sessuale dell' infezione da HIV
- Progetto Sirio: verso strade nuove
- Auricular acupuncture for cocaine dependence (Protocol)

## **LINEE GUIDA**

- Linee di indirizzo per medici competenti: approccio preventivo alle dipendenze nei luoghi di lavoro
- Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo
- Linee di Indirizzo Dipartimento delle Dipendenze

## **MASTERPLAN E CONGRESSI**

- The inaugural conference of EAAT
- Per una svolta paradigmatica nell'ambito degli interventi sul consumo di sostanze illegali -la proposta operativa-III edizione
- Progetto Mosaico. Il sistema dei servizi per le dipendenze patologiche della regione Emilia Romagna presenta i suoi prodotti in materia di consumi giovanili, immigrazione, maternità e comorbilità psichiatrica
- 3° Conferenza Latina sulle riduzioni dei danni correlati all'uso di droghe

## PRESENTAZIONE

## NEWS SCIENTIFICHE

### **Nicotina e oppiacei. I farmaci che bloccano i recettori oppiacei potrebbero aiutare a smettere di fumare**

**Fonte:** Le Scienze **Data:** 21/06/05

**Titolo originale e autori:** "Mu-Opioid Receptor and CREB Activation Are Required for Nicotine Reward". Neuron, Vol. 46, pp. 933-943 (16 giugno 2005). DOI 10.1016/j.neuron.2005.05.005-C. L. Walters, J. N. Cleck, Y.-C. Kuo, J. A. Blendy

Con alcuni esperimenti sui topi, un gruppo di ricercatori guidato da Julie Blendy del Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC) dell'Università della Pennsylvania ha scoperto che la nicotina attiva gli stessi processi neurali che donano agli oppiacei (come l'eroina) le loro caratteristiche di dipendenza, compresa l'associazione di un ambiente con la meccanismo di ricompensa fornita dal farmaco. Tuttavia, a differenza degli oppiacei, la nicotina non attiva direttamente i recettori oppiacei del cervello bensì il naturale meccanismo oppioide della ricompensa. Lo studio, pubblicato sul numero del 16 giugno 2005 della rivista "Neuron", potrebbe suggerire metodi più efficaci per smettere di fumare. I ricercatori hanno somministrato nicotina ai topi e hanno analizzato i livelli di una proteina chiamata CREB, nota per controllare i geni coinvolti nel processo di ricompensa degli oppiacei e di altre droghe di abuso. Hanno così scoperto non soltanto che CREB risultava attiva nelle regioni della ricompensa dei cervelli degli animali trattati con nicotina, ma anche che il farmaco naloxone, che blocca i recettori oppiacei, arrestava l'attivazione di CREB. Inoltre, le varietà mutanti di topo prive dei recettori oppiacei non esibivano alcun incremento di attività di CREB quando ricevevano nicotina. Gli scienziati hanno studiato anche il legame fra la nicotina, l'ambiente e il meccanismo della ricompensa. Hanno condizionato i topi ad associare una specifica stanza con la somministrazione di nicotina, scoprendo che gli animali – se potevano scegliere – preferivano stare in quella stanza e che semplicemente trovarsi lì attivava la proteina CREB. Il naloxone arrestava questo aumento condizionato di CREB, e i topi mutanti privi di CREB non mostravano alcuna risposta alla nicotina.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=733&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=733&language=it&nome_regione=dronet)

### **La resistenza alla nevirapina. L'incidenza è particolarmente elevata nelle donne infette dal sottotipo C dell'HIV-1**

**Fonte:** Le scienze **Data:** 09/06/05

**Titolo originale e autori:** - Jeffrey A. Johnson del Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e Susan H. Eshleman

L'incidenza della resistenza associata con una singola dose di nevirapina, un farmaco usato per prevenire la trasmissione dell'HIV-1 da madre a figlio, potrebbe essere sostanzialmente più alta di quanto si riteneva in precedenza e rappresentare un rischio particolare per i pazienti infetti dal sottotipo C del virus HIV-1. Lo sostengono tre nuovi studi pubblicati sul numero del primo luglio della rivista "The Journal of Infectious Diseases". Una singola dose di nevirapina, somministrata durante la gravidanza a una donna incinta infetta da HIV, può ridurre della metà il tasso di trasmissione del virus dalla madre al figlio. La relativa semplicità e la disponibilità del farmaco lo hanno reso molto popolare nella prevenzione della trasmissione verticale dell'HIV in molti paesi in via di sviluppo. Le nuove ricerche consentono di conoscere meglio i rischi della resistenza al farmaco associata alla nevirapina, anche se le implicazioni cliniche per i pazienti non sono chiare. Saranno necessari altri studi per determinare se la nevirapina usata per impedire la trasmissione verticale del virus alteri le probabilità di successo di trattamenti futuri con inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa (NNTRI), la classe di farmaci cui appartiene la nevirapina. Due studi (guidati rispettivamente da Jeffrey A. Johnson del Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e da Susan H. Eshleman della Johns Hopkins University di Baltimora) analizzano l'incidenza della resistenza associata alla nevirapina usando test di laboratorio più sensibili delle normali analisi genotipiche. Il terzo studio, anch'esso di Eshleman e colleghi, ha indagato se i tassi di resistenza alla nevirapina differiscano a seconda del sottotipo di HIV-1, scoprendo che la frequenza di mutazioni associate con i farmaci NNTRI risulta significativamente più elevata nelle donne infette dal sottotipo C del virus (69 per cento) rispetto a quelle con

il sottotipo A (19 per cento) o D (36 per cento). Il sottotipo C è quello più comune in molti paesi in via di sviluppo.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=724&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=724&language=it&nome_regione=dronet)

### **Analisi dei costi nella co-prescrizione di eroina e metadone in pazienti tossicodipendenti cronici che resistono al trattamento**

**Fonte:** Le Scienze **Data:** 8/06/05

**Titolo originale e autori:** Cost utility analysis of co-prescribed heroin compared with methadone maintenance treatment in heroin addicts in two randomised controlled trials-Marcel G. W. Dijkgraaf, Bart P. van der Zanden, Corianne A. J. M. de Borgie, Peter Blanken

Uno studio pubblicato sulla rivista "British Medical Journal" rivela che prescrivere insieme metadone ed eroina ai tossicodipendenti cronici che resistono ai trattamenti è meno costoso rispetto al solo metadone, in quanto ne riduce il comportamento criminale.

Lo studio ha preso in esame 430 pazienti dipendenti da eroina e resistenti ai trattamenti, che prendono parte a programmi a base di metadone in sei città in Olanda. Prima di essere arruolati nello studio, i partecipanti erano spesso coinvolti in attività illegali allo scopo di procurarsi denaro o droghe.

I soggetti sono stati divisi in maniera random in due gruppi: uno sottoposto a trattamento con metadone più eroina (gruppo sperimentale), e uno con il solo metadone (gruppo di controllo). Dopo un anno, l'analisi dei dati ha rivelato che la co-prescrizione dell'eroina risultava associata con una miglior qualità della vita. Anche se i costi economici della co-prescrizione erano considerevolmente più elevati, essi erano compensati da esborsi minori relativi all'esecuzione delle leggi e ai crimini contro la proprietà. Il risparmio medio totale ammontava a 12.793 euro per paziente l'anno. Da un punto di vista sociale, dunque, i ricercatori concludono che la prescrizione di metadone più eroina con supervisione medica ai tossicodipendenti cronici resistenti ai trattamenti è da considerarsi un'alternativa decisamente efficiente.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=723&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=723&language=it&nome_regione=dronet)

### **Sigarette su misura per le donne. Le industrie enfatizzano eleganza e gusto dei propri prodotti**

**Fonte:** Le Scienze **Data:** 06/06/05

Una nuova analisi di documenti delle compagnie del tabacco fornisce le prove che le aziende hanno intenzionalmente modificato i propri prodotti per favorire l'abitudine del fumo nelle donne, enfatizzando caratteristiche che dovrebbero attirare il pubblico femminile, come l'eleganza, il gusto, e alcuni aspetti che vengono percepiti come benefici per la salute. Secondo gli autori, lo studio presenta implicazioni particolarmente gravi per la salute pubblica a livello globale, in quanto le compagnie del tabacco cercano di aumentare l'uso di sigarette nelle donne dei paesi in via di sviluppo. I documenti, resi pubblici in seguito a un accordo del 1998 (il Tobacco Master Settlement Agreement) sono stati esaminati in un articolo pubblicato sul numero del giugno 2005 della rivista "Addiction". Studi precedenti avevano dimostrato che le strategie di marketing hanno contribuito a far associare il fumo con aspetti quali la liberazione delle donne, il glamour, il successo, e la snellezza. Finora, però, il ruolo della progettazione del prodotto stesso nel determinare il suo target non era stato altrettanto compreso. "Questi documenti interni - spiega Carrie Murray Carpenter dell'Harvard School of Public Health di Boston, principale autrice dello studio - rivelano che i tentativi delle industrie del tabacco di attirare le donne vanno ben oltre il marketing e la pubblicità". Carpenter e colleghi hanno scoperto che, per oltre 20 anni, le industrie hanno compiuto grossi sforzi per identificare le differenze fra i sessi per quanto riguarda i fattori motivazionali, le abitudini di fumo, e le preferenze dei prodotti, allo scopo di favorire l'abitudine del fumo nelle donne e nelle ragazze. In particolare, i prodotti risultanti sfruttano errate convinzioni sulla salute legate alla relativa innocuità delle sigarette light, creano false percezioni degli effetti sociali del fumo, e vanno incontro ai gusti femminili grazie a sigarette profumate o più sottili. I documenti indicano anche che i produttori di sigarette sono giunti persino ad usare soppressori dell'appetito nelle sigarette per promuovere un controllo del peso mediato dal fumo.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=720&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=720&language=it&nome_regione=dronet)

## **COMUNICAZIONI**

### **In occasione della Giornata Mondiale contro la Droga, EMCDDA pubblica un nuovo studio**

**Fonte:** EMCDDA **Data:** 27/06/05

L'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, EMCDDA, ha pubblicato un nuovo studio su come attraverso l'analisi dei mass media si possa scoprire, monitorare e rispondere circa le tendenze emergenti in fatto di droghe tra i giovani. Realizzato in occasione della Giornata internazionale contro l'uso e il traffico di droga del 26 giugno, lo studio guarda ai media per giovani come ad una possibile fonte di informazioni sulle nuove tendenze in fatto di droghe ed esplora il loro potenziale come canale per prevenire i danni droga-correlati. Lo studio prende in esame le riviste con grande diffusione tra i giovani con stili di vita estroversi e un interesse per la moda (principalmente giovani tra i 15 e i 30 anni). Analizzando cinque Paesi europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Finlandia e Regno Unito) esso evidenzia le attitudini tra le differenti droghe e dove e come esse sono consumate. Nel corso dello studio sono state analizzati un totale di 1763 riferimenti di droghe da 26 pubblicazioni. Tutti gli articoli sono stati esaminati non solo per il testo, ma anche per riferimenti visivi (per esempio: una foglia di marijuana disegnata su una t-shirt).

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=747&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=747&language=it&nome_regione=dronet)

### **Droga: Annan, 200 milioni nel mondo usano sostanze illegali**

**Fonte:** Ansa.it **Data:** 27/06/05

NEW YORK - "Circa 200 milioni di persone nel mondo fanno ancora uso di droghe illegali", ma queste sostanze "non fanno altro che trascinarci verso una fine sicura". "La via di uscita per coloro che restano intrappolati nel circolo vizioso della dipendenza e' curarsi". Lo afferma il segretario generale dell'Onu, Kofi Annan, nel suo messaggio per la Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti che si celebra dopodomani, 26 giugno. Il messaggio e' stato reso noto oggi a Roma, in occasione di una conferenza stampa della Fict, la Federazione italiana comunita' terapeutiche.

"Vogliamo celebrare - afferma Annan nel messaggio - la scelta di milioni di persone nel mondo di vivere in salute, con un riconoscimento particolare a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di dire basta alla droga. Con questo intento, rivolgiamo un messaggio di speranza a tutti coloro che sono vittime della droga o che potrebbero diventarlo: 'Valorizza te stesso .... scegli la salute' ". "Questa giornata - continua il messaggio del segretario generale dell'Onu - ci da' altresì l'opportunità di denunciare il fatto che circa 200 milioni di persone nel mondo fanno ancora uso di droghe illegali. Droghe che possono avere nomi fantasiosi e accattivanti, come Crack, Pot, Junk, Cristal Meth e Disco biscuits. Ma queste droghe non fanno altro che trascinarci verso una fine sicura. La via d'uscita per coloro che restano intrappolati nel circolo viziosi della dipendenza e' curarsi. La scelta di sottoporsi al trattamento terapeutico non solo e' coraggiosa, ma spesso costituisce un salvavita. E chi non si e' arrischiato a percorrere la via dell'abuso di droghe dovrebbe trarre insegnamento da coloro che l'hanno fatto e opporvisi fermamente".

"Scegliere la salute - prosegue Annan - significa scegliere uno stile di vita che da' benessere sia al corpo che alla mente, ad esempio l'attivita' sportiva migliora il nostro stato fisico e ci mantiene in forma ci insegna la disciplina, lo spirito di squadra e a migliorare l'autostima". "In questa giornata dunque - conclude - cogliamo l'occasione per rafforzare il nostro proposito di vivere in una societa' libera dalla droga e incoraggiamo tutti gli esseri umani a effettuare scelte che conducano verso una vita sana".

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=746&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=746&language=it&nome_regione=dronet)

### **Droga: poliassuntore e molto giovane, nuovo volto dipendenza**

**Fonte:** Ansa.it **Data:** 27/06/05

ROMA - La figura del tossicodipendente 'classico' e' al tramonto, soppiantata da quella del consumatore poliassuntore, cioe' che alterna eroina, cocaina, ecstasy, cannabinoidi, alcol e altro ancora. Un giovane, talvolta giovanissimo, consumatore che spesso considera 'normale' questi comportamenti e non chiede aiuto, salvo quando le ripercussioni sulla salute, soprattutto mentale, non lo portano a stare molto male. E' il nuovo volto delle dipendenze, illustrato oggi nella sede della Rai a Roma dalla Fict (Federazione Italiana Comunita' Terapeutiche), che ha analizzato l'evoluzione del fenomeno negli ultimi tre anni sulla base dell'esperienza dei suoi 47 centri sparsi in tutta Italia. Dati che, ha spiegato il presidente Fict don Egidio Smacchia, confermano quelli della Relazione annuale al Parlamento che sara' presentata la prossima settimana: aumentano i giovani che assumono sostanze, mentre la loro eta' diminuisce.

I dati forniti dalla Fict parlano di una diminuzione, dal 2003 al 2004, del 6% nel consumo di alcol, dell'11% di utenti eroinomani e dell'8% di cocainomani. Nello stesso periodo, invece, si e' verificato un aumento del 19% di poliassuntori, del 2% di assuntori di ecstasy, del 3% di assuntori di cannabinoidi (marijuana e hashish) e dell'1% di giocatori d'azzardo. Particolarmente preoccupante, sottolineano, e' il problema dell'ecstasy, il cui consumo comincia nell'adolescenza (a partire dai 16 anni) ed e' aumentato del 4% nel 2004 rispetto al 2003. Da segnalare, poi, il forte aumento del numero di persone con doppia diagnosi, cioe' con problemi di tossicodipendenza associati a disturbi psichiatrici: se nel 2003, nelle strutture della Fict, ne erano state ospitate 226, nel 2004 il loro numero era gia' passato a 246 e quest'anno si registra un vero boom, con 726 utenti.

In linea con la Relazione annuale al Parlamento, la Fict registra una costante diminuzione dell'eta' dei consumatori: la media della 'prima volta' si e' stabilizzata al di sotto dei 13 anni, e il numero di giovani che ne fanno uso e' in aumento: nei centri Fict nel 2004 sono aumentati del 7% rispetto al 2003. Il consumo delle droghe cosiddette 'leggere', i cannabinoidi, coinvolge ormai - sottolineano - ampi strati della popolazione giovanile, entrando a far parte di un atteggiamento 'normale'.

Il fenomeno della droga, quindi, non e' piu' come quello di 20 anni fa, quando sorsero le prime 'comunita' di recupero' e i primi Sert (servizi pubblici). Il problema della tossicodipendenza e' diventato il problema delle dipendenze, spesso associato ad altre forme di disagio o di patologia psichica; un'evoluzione che pone le comunita' di fronte alla necessita' di modificare l'approccio e le modalita' terapeutiche. Oggi, e' stato sottolineato, si va sempre di piu' verso un approccio individualizzato, in cui "il momento terapeutico non prescindia dall'aspetto educativo" e tenendo sempre come obiettivo la prospettiva finale del reinserimento sociale della persona. Quindi comunita' diversificate, per andare incontro alle nuove tipologie di utenti (madri tossicodipendenti con bambini, alcolisti, cocainomani, persone con doppia diagnosi, giocatori d'azzardo, dipendenti da videogame o da Internet, etc.) e aperte alla societa', all'evoluzione dei bisogni, alle metodiche terapeutiche nuove.

Con i suoi 1.280 operatori, 2.707 volontari e 335 tra obiettori di coscienza e ragazzi del servizio civile nazionale, i 49 centri Fict vedono una presenza giornaliera e residenziale di 4.944 giovani e 3.368 familiari. Oggi, in occasione della diciottesima Giornata internazionale contro la droga che si celebra il 26 giugno, la federazione lancia il progetto 'Voci silenziose...', per intervenire nei casi di disagio estremo, al quale si puo' contribuire facendo un'offerta alla banca di credito cooperativo di Roma, al numero di conto corrente bancario 17580, Abi 08327, Cab 03205.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=745&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=745&language=it&nome_regione=dronet)

### **Aggiornamento Schede Sintetiche per Educatori**

**Fonte:** Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Regione Veneto **Data:** 22/06/05

Nella sezione Sostanze d'Abuso del portale sono state inserite le Schede per Educatori, aggiornate sui nuovi dati NIDA, delle sostanze Allucinogeni, Inalanti, Metamfetamina, Tabacco e Steroidi.

Le nuove schede sono scaricabili interamente anche dall'home page di Dronet.org.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=738&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=738&language=it&nome_regione=dronet)

### **Giornata mondiale contro la droga, 26 giugno 2005**

**Fonte:** WHO **Data:** 22/06/05

Il 26 giugno e' la "Giornata mondiale contro la droga" indetta dall'Onu. Per la 18esima edizione il tema indicato dall'UNODC, l'organismo dell'Onu incaricato della lotta alla droga e al crimine, punta direttamente ai giovani con lo slogan "Dai valore a te stesso, fai scelte sane".

La campagna di quest'anno si rivolge ai giovani di tutto il mondo con un appello all'auto-rispetto. L'intento e' di far riflettere le nuove generazioni sull'opportunita' di compiere scelte sane, tali da non indurli ad avvicinarsi alle droghe o ad allontanarsi da esse. Non basta, quindi, dire "no alla droga", ma occorre perseguire uno stile di vita sano praticando sport, musica, teatro, volontariato e quant'altro.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=742&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=742&language=it&nome_regione=dronet)

## **Ospedali senza fumo: le politiche del controllo del tabagismo nelle strutture del Servizio sanitario nazionale**

**Fonte:** Osservatorio Fumo Alcol e Droga, Dipartimento del Farmaco, ISS **Data:** 22/06/05

**Titolo originale e autori:** -Palmi I., Pizzi E., Di Pucchio A., Martucci L., Modigliani G., Rossi S., Pacifici R., Zuccaro P.

Secondo uno studio dell'Osservatorio sul fumo (OssFAD) dell'Istituto Nazionale della Sanità (Ospedali senza fumo: le politiche del controllo del tabagismo nelle strutture del Servizio sanitario nazionale), a partire dall'entrata in vigore del divieto di accendere le sigarette nei luoghi al chiuso, nel 4,5% delle strutture ospedaliere sono state rilevate infrazioni, commesse non solo dai visitatori (59,1%) ma anche dal personale infermieristico (40,9%), degenti, medici e ausiliari (13,6%) e dal personale amministrativo (9,1%).

Il 4,5% dei casi non sembra una percentuale allarmante, ma, in realtà solo nel 3,5% degli ospedali sono state effettuate indagini per rilevare la presenza di fumatori tra il personale sanitario.

[http://www.veneto.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=741&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.veneto.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=741&language=it&nome_regione=dronet)

## **Come cambiano le comunità e i volti della tossicodipendenza.**

### **Il 40-50% delle persone tossicodipendenti accolte nelle comunità residenziali del Cnca presenta disturbi psichiatrici. Il Coordinamento presenta tre ricerche nazionali**

**Fonte:** Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca) **Data:** 21/06/05

ROMA – Il 40-50% delle persone tossicodipendenti accolte nelle comunità residenziali del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca) presenta disturbi psichiatrici; l'84% ha un diploma inferiore o uguale alla licenza media, l'83% è disoccupato, il 35,5% è sieropositivo. Questi sono solo alcuni dei dati che il Cnca presenterà domani in conferenza stampa (ore 11,30), presso la sede nazionale del Cnca a Roma.

I dati provengono dai risultati di tre ricerche nazionali della Federazione relative a come cambiano le comunità di recupero e i volti della tossicodipendenza e del consumo di sostanze psicoattive.

Saranno presenti all'incontro Lucio Babolin, presidente nazionale del Cnca, e Riccardo De Facci, responsabile Tossicodipendenze della Federazione.

La prima ricerca permette di avere informazioni relative ai pazienti e agli interventi di 150 comunità residenziali per il recupero di persone tossicodipendenti. La seconda ricerca analizza il lavoro svolto da circa 40 Gruppi attivi in Italia sul fronte delle situazioni più dure, della marginalità estrema. La terza ricerca, infine, esamina le condizioni in cui si trovano le madri (ex) tossicodipendenti con figli alloggiati in 6 comunità specificamente rivolte a tali situazioni di disagio.

I dati che saranno presentati mettono in evidenza il cambiamento di utenza delle comunità (in particolare, cresce notevolmente il numero delle persone con problemi psichiatrici), l'uso dei farmaci (metadone compreso) in tali strutture residenziali, la situazione di veri e propri "paria sociali" che uniscono alla dipendenza da alcol e/o droghe una condizione di completa marginalità, la difficoltà del sistema dei servizi di far fronte ai cambiamenti nel mondo dei consumi di droghe, la necessità di creare nuovi tipi di servizi.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare la posizione della Federazione rispetto a quanto avvenuto al Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga dopo le dimissioni di Nicola Carlesi, e all'allarme sociale favorito dal modo in cui sono stati "trattati", in questi giorni, i dati relativi alla diffusione dell'uso delle sostanze psicoattive tra adolescenti e giovani.

Il Coordinamento, inoltre, organizza per domenica 26 giugno – Giornata mondiale di lotta all'abuso di droghe – una manifestazione nazionale a Parma a cui saranno presenti 250 giovani delle comunità Cnca dell'Emilia Romagna con i loro educatori.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=734&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=734&language=it&nome_regione=dronet)

## **NIDA NOTES Volume 19, numero 6**

**Fonte:** NIDA **Data:** 17/06/05

Il National Institute on Drug Abuse NIDA ha pubblicato la NIDA NOTES numero 6, volume 19.

La pubblicazione tratta argomenti come prevenzione, trattamento, epidemiologia, neuroscienza, servizi medico sanitari e AIDS, promuovendo il dialogo e la comunicazione tra clinici, ricercatori e il pubblico in generale.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=728&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=728&language=it&nome_regione=dronet)

## **Indagine Iss: 500mila italiani hanno smesso di fumare nell'ultimo anno**

**Fonte:** Ministero della Salute **Data:** 10/06/05

Gli attuali fumatori rappresentano il 25,6% della popolazione generale contro il 26,2% del 2004 e il 27,6% del 2003. In totale circa 500 mila fumatori hanno smesso nell'ultimo anno. La diminuzione è superiore tra gli uomini (29,3% nel 2005, 30% nel 2004, 33,2% nel 2003), ma anche le donne fanno registrare un calo dell'abitudine al fumo sia pur meno vistosa (22,1% nel 2005, 22,5% nel 2004 e nel 2003), dopo due anni di situazione stazionaria. Di conseguenza gli ex fumatori sono aumentati, passando dal 17,9 al 18,6% (25,2% maschi e 12,4% femmine) e i non fumatori rappresentano il 55,8% (45,5% uomini e 65,5% donne). È quanto rileva l'Istituto superiore di Sanità attraverso un'indagine Doxa, presentata questa mattina a Roma in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Per quale motivo si è smesso di fumare? Innanzitutto per motivi di salute: ragione per cui ha smesso nell'ultimo anno il 41,5% del campione DOXA, seguito da circa il 30% di chi è riuscito a dire addio alle sigarette in seguito ad una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dal fumo. Il 9,6% degli intervistati ha dichiarato di non voler essere più schiavo del vizio; il 6% ha buttato il pacchetto in seguito all'imposizione del partner e/o dei famigliari; il 5% a causa del costo eccessivo delle sigarette; il 3,5% per colpa dei divieti; il 2,6% ha ammesso la mancanza di quella sensazione di piacere prima ricercata nelle sigarette; il 2,3% in seguito alla raccomandazione del medico. La fotografia del mondo dei fumatori conferma che tra gli uomini la percentuale di chi fuma è mediamente più elevata rispetto a quanto registrato fra le donne, in tutte le fasce d'età. Tale differenza è più accentuata fra gli over 64. Di solito l'età in cui si inizia a fumare risulta essere di 17 anni. I maschi si avvicinano al fumo un po' prima rispetto alle femmine (18 anni l'età media di accesso al fumo degli uomini, contro i 19 delle donne). Si fuma di più tra i 25 e i 44 anni, con rispettivamente il 36% di fumatori e il 31% di fumatrici. Fra i giovani di 15-24 anni i fumatori correnti sono il 28,2% dei maschi ed il 21% delle femmine. Fra i 45 e i 64 anni l'abitudine al fumo cala in modo significativo, passando a 29,2% fra gli uomini e 24,5% fra le donne, per poi ridursi ulteriormente, soprattutto per le donne, dopo i 64 anni (16,6% per gli uomini e 7,5% per le donne). La zona d'Italia in cui si fuma di più il Nord (26,4%) seguita dal Centro (23,4%); e da Sud e Isole (25,8%), ma le differenze nelle abitudini al fumo sono molto più marcate nell'Italia Meridionale dove alla più elevata prevalenza di fumatori tra gli uomini (31,7%) si contrappone la più bassa prevalenza tra le donne (20,3%), mentre nel Nord Italia e nel Centro le percentuali di fumatori, uomini e donne, si avvicinano.

[http://www.dronet.org/comunicazioni/res\\_news.php?id=726&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=726&language=it&nome_regione=dronet)

## **PUBBLICAZIONI**

### **World Drug Report 2005**

Dal rapporto emerge come la sostanza illecita più diffusa sia la cannabis, di cui abusano 160,9 milioni di persone (4% della popolazione mondiale), seguita dalle amfetamine (26,2 milioni di consumatori), dagli oppiacei (15,9 milioni, tra cui 10,6 milioni di consumatori di cocaina), di cocaina (13,7 milioni) e di ecstasy (7,9 milioni). Dal 1993 al 2003, l'utilizzo di tutte queste sostanze è risultato in costante crescita. In particolare, dalla fine degli anni '90 la domanda di presa in carico per soggetti dipendenti da cannabis è aumentata in tutto il mondo, quella per cocainomani è scesa in Nord America e aumentata in Europa, quella per consumatori di oppiacei è diminuita soltanto in Oceania e quella per abusatori di amfetamine ed ecstasy è aumentata in Asia, Europa, Nord America e Africa.

Inoltre strettamente legato al consumo di droga è il contagio del virus dell'Aids: nel terzo capitolo del rapporto si sottolinea che il 5-10% di tutte le infezioni di Hiv sono attribuibili ad iniezioni di sostanze illecite, attraverso siringhe infette. Il contagio attraverso dispositivi non sterilizzati causa dal 30 all'80% delle infezioni in Europa, Asia, Medio Oriente e nella zona più meridionale dell'America del Sud.

**Fonte** Unodc

[http://www.dronet.org/biblioteca/res\\_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2&regione=&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2&regione=&language=it&nome_regione=dronet)

### **Schede Sintetiche per Educatori: ALCOL E LAVORO**

Il presente fascicolo fa parte di una collana composta da 12 pubblicazioni e risponde agli obiettivi di salute previsti da:

Piano di Promozione della salute nei luoghi di lavoro della Regione del Veneto;

Progetto "Prevenzione delle dipendenze negli ambienti di lavoro con particolare riguardo all'alcoldipendenza"

del Piano triennale area dipendenze dell'Az. ULSS 22;

“UP&GO”: Programma Regionale di Comunicazione per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'uso di sostanze nocive per la salute.

**Fonte:** Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Regione Veneto

[http://www.dronet.org/sostanze/schedu.php?categoria=10&titolo=Alcool+e+lavoro&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/sostanze/schedu.php?categoria=10&titolo=Alcool+e+lavoro&language=it&nome_regione=dronet)

### **Stop.AIDS Campagna contro la trasmissione sessuale dell' infezione da HIV**

Nella sezione Materiali sono stati pubblicati i materiali informativi utilizzati per la campagna informativa STOP.AIDS - CONTRO LA TRASMISSIONE SESSUALE DELL' INFEZIONE DA HIV.

Questa campagna informativa si rivolge alle persone sessualmente attive ed affronta in particolare la sfera dei rapporti sessuali non protetti e quindi a rischio di infezione. Si è voluto affrontare globalmente il problema della “prevenzione” in tale ambito, valorizzando non solo gli aspetti più prettamente sanitari, ma anche incentivando comportamenti di stili e scelte di vita che permettano di ridurre e/o evitare il rischio HIV.

**Fonte:** Centro di Medicina Preventiva ULSS 20

[http://www.dronet.org/materiali/res\\_mate.php?regione=050&tdm=TUTTI&tema=1&destinatari=010&prodesp=3&nomeres=&cognomeres=Serpelloni&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/materiali/res_mate.php?regione=050&tdm=TUTTI&tema=1&destinatari=010&prodesp=3&nomeres=&cognomeres=Serpelloni&language=it&nome_regione=dronet)

### **Progetto Sirio: verso strade nuove**

Nella sezione Materiali sono stati inseriti i manifesti del progetto “Sirio: verso strade nuove” per la sensibilizzazione dei clienti e per l'informazione alle donne che vogliono sottoporsi in totale anonimato al test dell'HIV/AIDS.

Il Progetto ha preso avvio nel 2001 per contrastare il fenomeno della tratta delle donne straniere a scopo di prostituzione. E' stato promosso dal Comune di Verona in partnership con alcune significative realtà territoriali del privato sociale, Caritas, Coop. Comunità dei Giovani, Ass. Papa Giovanni XXIII e con L'Az. ULSS n.20 di Verona ( Consultorio Familiare Verona Centro - Spazio Donna Straniera). Dal 2002 anche Il Centro di Medicina Preventiva dell' ULSS 20 partecipa attivamente al progetto “Sirio: verso strade nuove”, consentendo di ampliare il campo di intervento anche all'ambito della prevenzione sanitaria rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili.

Il Progetto usufruisce di finanziamenti della Regione Veneto – Assessorato alle Politiche Sociali e del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

**Fonte:** Centro di Medicina Preventiva ULSS 20

[http://www.dronet.org/materiali/res\\_mate.php?regione=050&tdm=TUTTI&tema=11&destinatari=011&prodesp=3&nomeres=&cognomeres=Serpelloni&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/materiali/res_mate.php?regione=050&tdm=TUTTI&tema=11&destinatari=011&prodesp=3&nomeres=&cognomeres=Serpelloni&language=it&nome_regione=dronet)

### **Auricular acupuncture for cocaine dependence (Protocol)**

Revisione sistematica e metanalisi che avrà come obiettivo determinare se l'agopuntura auricolare sia efficace nel trattamento della dipendenza da cocaina, e confrontare questo con altri tipi di trattamento.

**Fonte:** Gates S, Foxcroft D, Smith LA

[http://www.dronet.org/biblioteca/res\\_bibl.php?distribuzione=1&regione=&ambito=11&argomento=2&iniz=0&iniz\\_pg=0](http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?distribuzione=1&regione=&ambito=11&argomento=2&iniz=0&iniz_pg=0)

## **LINEE GUIDA**

### **Linee di indirizzo per medici competenti: approccio preventivo alle dipendenze nei luoghi di lavoro**

Il presente lavoro nasce con lo scopo di fare proprio l'obiettivo di una politica sanitaria efficace contro le dipendenze nei luoghi di lavoro e grazie alle esperienze maturate in seno al Piano Regionale di Promozione della Salute 2002-2004 degli S.P.I.S.A.L. e al Progetto UP&GO della Regione Veneto.

**Fonte:** Centro di Medicina Preventiva ULSS 20

[http://www.dronet.org/lineeguida/vis\\_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz\\_pg=0&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz_pg=0&language=it&nome_regione=dronet)

### **Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo**

Linee guida pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità. La cessazione dell'abitudine al fumo rappresenta oggi la strategia più efficace per ridurre la mortalità associata al fumo di sigaretta a medio termine. Una riduzione del 50% nel numero di attuali fumatori potrebbe evitare da 20 a 30 milioni di morti premature nel primo quarto di secolo e circa 150 milioni nel secondo quarto in tutto il mondo. I medici di medicina generale,

gli specialisti, gli operatori sanitari hanno una straordinaria opportunità di ridurre il tasso di fumatori e la conseguente morbilità, mortalità, nonché i costi economici associati. Questa opportunità risulta da una combinazione di fattori: • Consapevolezza nella popolazione dei danni da fumo • Alta percentuale di fumatori che vogliono smettere • Esistenza di centri di disassuefazione • Disponibilità di trattamenti efficaci Sulla base di queste premesse l'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato il lavoro di un gruppo multidisciplinare che, sulla base di una revisione sistematica della letteratura scientifica, ha elaborato un documento nazionale di linee guida cliniche per la cessazione dell'abitudine al fumo.

**FONTE:** Istituto Superiore della Sanità

[http://www.dronet.org/lineeguida/vis\\_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz\\_pg=0&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz_pg=0&language=it&nome_regione=dronet)

### **Linee di Indirizzo Dipartimento delle Dipendenze**

E' possibile scaricare le "Linee di Indirizzo Dipartimento delle Dipendenze" e la presentazione PowerPoint a cura del dott. Giovanni Serpelloni, Direttore Dipartimento delle Dipendenze Azienda ULSS 20.

**Fonte:** Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Regione Veneto

[http://www.dronet.org/lineeguida/vis\\_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz\\_pg=0&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=NAZ&regione=&iniz=0&iniz_pg=0&language=it&nome_regione=dronet)

## **MASTERPLAN E CONGRESSI**

### **The inaugural conference of EAAT**

Argomenti della conferenza: gambling, trattamento per la cocaina e psicostimolanti, successo per le terapie a lungo termine, sviluppi recenti nella diagnosi e nel trattamento dell'alcoldipendenza.

[http://www.dronet.org/masterplan/res\\_plan.php?inizio=2005-07-6&codicereg=&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2005-07-6&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet)

### **Per una svolta paradigmatica nell'ambito degli interventi sul consumo di sostanze illegali -la proposta operativa-III edizione**

Il Convegno si tiene al Centro Congressi delle Venezie, Hotel Terme Alexander Palace, Abano Terme (PD) dall'1 al 3 luglio 2005.

L'iniziativa è patrocinata dal Ministero della Salute e dall'Ordine nazionale degli Psicologi; ha inoltre richiesto il Patrocinio alla Provincia e al Comune di Padova. E' stato richiesto l'accreditamento nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute che nell'Edizione proposta a Padova nel luglio 2004 ha assegnato per l'evento un totale di 12 crediti ECM per Psicologi e 11 crediti ECM per Medici. L'accreditamento è stato richiesto quest'anno anche per la figura professionale degli Educatori.

[http://www.dronet.org/masterplan/res\\_plan.php?inizio=2005-07-01&codicereg=&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2005-07-01&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet)

### **Progetto Mosaico. Il sistema dei servizi per le dipendenze patologiche della regione Emilia Romagna presenta i suoi prodotti in materia di consumi giovanili, immigrazione, maternità e comorbilità' psichiatrica**

Progetto Mosaico è un progetto interregionale che intende esplorare le risposte dei Sistemi dei Servizi rispetto ai tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica, alle madri tossicodipendenti e ai tossicodipendenti immigrati e marginali; i dati relativi alla Regione Emilia-Romagna saranno illustrati nel corso della Conferenza.

[http://www.dronet.org/masterplan/res\\_plan.php?inizio=2005-07-07&codicereg=&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2005-07-07&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet)

### **3° Conferenza Latina sulle riduzioni dei danni correlati all'uso di droghe**

Il convegno si tiene a Barcellona dal 30 giugno '05 al 2 luglio

Le lingue ufficiali sono francese, italiano, portoghese, inglese e castigliano.

[http://www.dronet.org/masterplan/res\\_plan.php?inizio=2005-06-30&codicereg=&language=it&nome\\_regione=dronet](http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2005-06-30&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet)

## DROnet

Network Nazionale sulle Dipendenze

mantieni in salute il tuo corpo

Home | Credits | News & Comunicazioni | Pubblicazioni | Community

Principali sostanze d'abuso

INFORMAZIONI PER: [Studenti & Giovani](#) | [Genitori & Insegnanti](#) | [Operatori](#)

CERCA



Selezionare la regione per accedere al portale regionale



**mFp** informazioni sul software mFp 2003

**ATTIVITA' DI FORMAZIONE PFT**

Per un futuro libero dalle droghe

**NOTIZIE SCIENTIFICHE**

Metamfetamine e infezione da HIV: aspetti medici e psichi...  
Tabacco e Cerviciti  
La risposta cerebrale all'alcol

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

**COMUNICAZIONI**

*Bigarette, soluzioni per l'uso. Un suggerimento non pacchetto*  
Novità sul portale  
ISCRIVITI ALLA DRONET COMMUNITY

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

**I PORTALI REGIONALI**

<a href="#">Abruzzo</a>	<a href="#">Lazio</a>	<a href="#">Sardegna</a>
<a href="#">Basilicata</a>	<a href="#">Lombardia</a>	<a href="#">Sicilia</a>
<a href="#">Bologna P.A.</a>	<a href="#">Liguria</a>	<a href="#">Toscana</a>
<a href="#">Calabria</a>	<a href="#">Marche</a>	<a href="#">Trento P.A.</a>
<a href="#">Campania</a>	<a href="#">Molise</a>	<a href="#">Umbria</a>
<a href="#">Emilia Romagna</a>	<a href="#">Piemonte</a>	<a href="#">Valle D'Aosta</a>
<a href="#">Friuli Venezia Giulia</a>	<a href="#">Puglia</a>	<a href="#">Veneto</a>

**ULTIME PUBBLICAZIONI**

 <a href="#">Valutazione Outcome</a>	 <a href="#">Vulnerabilità all'Addiction</a>	 <a href="#">Manuale Ancos</a>
 <a href="#">Manuale Project Management</a>	 <a href="#">Manuale Quality Management</a>	 <a href="#">Manuale Dronet</a>

**Operatori**

- Normativa
- Attività regionali
- Epidemiologia
- Delta system
- Dati SESIT cert
- Dati SESIT consuntiva
- News & Comunicazioni
- Revisione stampa
- Masterplan congressi
- Indirizzi utili
- Uniti selezionati
- Amministrazioni
- Sostanze d'abuso
- Linee guida & protocolli
- Glossari
- Forum
- Progetti
- Materiali
- Responsabilità CT
- Webmail
- Sondaggi
- Avanzate
- Pubblicazioni
- Formazione
- Area Utilità

• P. S. C.

**Genitori ed Insegnanti**

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Pubblicazioni

**Studenti**

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Guida
- SIC
- COMICS

**ABOUT DRONET**

**Cos'è Dronet**  
Dronet è un portale istituzionale composto da un insieme di portali Regionali autonomi, sulle dipendenze, standardizzati. I portali regionali sono collegati e coordinati nei percorsi di navigazione tramite il portale nazionale. Il portale nazionale è accreditato e finanziato dal Ministero della Salute. Le Regioni e province autonome che partecipano al progetto Dronet sono: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

**Contenuti del portale Dronet**  
Il portale contiene una serie di informazioni utili per gli operatori del settore, per gli educatori (genitori, insegnanti, ecc.) sia relativamente alle sostanze stupefacenti sia ai servizi utili, ai congressi e ai convegni. Si possono trovare anche informazioni scientifiche e una serie selezionata di link ed altri siti del settore tossicodipendenze. Il portale raccoglie anche le varie e diversificate politiche e realtà Regionali e Provinciali Autonome, diventando così anche luogo di scambio e di arricchimento culturale e tecnico scientifico oltre che strumento di trasparenza e coordinamento operativo per tutte le organizzazioni accreditate ed istituzioni del settore.

**Pubblicazioni Europee**

 <a href="#">Focus sulle Droghe</a>	 <a href="#">Risk Assessment</a>
 <a href="#">EMCCDA Global illicit Drug Trends 2003</a>	 <a href="#">EMCCDA Relazione annuale 2003</a>
 <a href="#">UNODC Treatment demand indicator</a>	 <a href="#">EMCCDA</a>

**Oggi i giornali parlano di droga**

Google

modifica i segni di stampa

crea le tue news alert

droga

Home | FAQ's | Site Map | Help

**NNN Network Nazionale sulle Dipendenze**

In collaborazione con: ACADEMIA Accademia Europea Studi e Ricerche in Medicina Preventiva e Consulenza