

Informazioni per gli operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze

DRONET COMMUNITY
Documentazione ad uso interno

PRESENTAZIONE

ISCRIVITI

NEWS SCIENTIFICHE

- I pazienti con HIV mostrano maggiori rischi di malattie cardiache
- European Report on Drug Consumption Rooms
- I rischi del bere in gravidanza. Il bambino può essere soggetto a deficit nel campo uditivo/verbale
- Le maggiori cause della diffusione esplosiva dell'HIV/AIDS
- Metamfetamine e infezione da HIV: aspetti medici e psichiatrici di una nuova epidemia
- Tabacco e Cecità
- La risposta cerebrale all'alcool
- PET Scans Show Cigarette Smoke Affects Peripheral Organs
- Una proteina arresta la replicazione dell'HIV
- L'assunzione di MDMA può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari
- La cocaina può compromettere il sistema immunitario e aumentare il rischio di infezioni
- Fumo e televisione: indagine 2003

COMUNICAZIONI

- Film "fumogeni" vietati ai minori
- Gli spot sulla droga
- Sigarette, istruzioni per l'uso. Un bugiardino nei pacchetti
- Report dell'INCB per il 2003

AGGIORNAMENTI NEL PORTALE

PUBBLICAZIONI

- Focus sulle droghe. Fonte: EMCDDA
- Risk Assesment. Fonte: EMCDDA
- Global Illicit Drug Trends 2003. Fonte: UNODC
- Relazione annuale 2003. Fonte: EMCDDA
- Treatment demand indicator. Fonte: EMCDDA

LINEE GUIDA EUROPEE

- School - based drug Education
A guide for practitioners and the wider community: Fonte: INCB

MASTERPLAN E CONGRESSI

- IV edizione del forum sanità futura
- Europad Parigi 2004
- IN - Dipendenza donna -

PRESENTAZIONE

NEWS SCIENTIFICHE

I pazienti con HIV mostrano maggiori rischi di malattie cardiache

I pazienti infettati dal virus dell'HIV, causa di AIDS, hanno un elevato rischio di arteriosclerosi, e sembra che la malattia progredisca rapidamente

Fonte: Medline Plus. **Data :** 22/03/04

I pazienti infettati dal virus dell'HIV, causa di AIDS, hanno un elevato rischio di arteriosclerosi, arterie ostruite, e sembra che la malattia progredisca rapidamente. I Ricercatori sostengono che l'infezione da HIV dovrebbe essere considerata un fattore di rischio per le malattie cardiache, in particolar modo per l'arteriosclerosi. Il Dott. Priscilla Hsue, aiuto professore di medicina all'Università della California, San Francisco, in una dichiarazione ha riferito: "I nostri studi suggeriscono che sarebbe ragionevole considerare l'infezione da HIV un fattore di rischio cardiaco," e ha proseguito dicendo: "altri fattori di rischio, quali colesterolo e pressione sanguigna alti, devono essere trattati aggressivamente nei pazienti infetti da HIV, anche se ciò significa porre delle modificazioni nel loro trattamento medico, per controllare il livello di colesterolo". L'infezione da HIV è incurabile, ma in molti casi può essere controllata con trattamenti costosi e spesso complicata per la combinazione di sostanze. Queste combinazioni di sostanze possono mantenere i pazienti in buona salute, ma possono avere effetti collaterali che includono colesterolo ed cambiamenti nel metabolismo. Scrivendo su American Heart Association journal Circulation, Hsue e alcune sue colleghe hanno riportato lo studio fatto su 148 pazienti infettati da HIV. I pazienti in media avevano 45 anni, erano infetti da 11 anni e erano stati curati con le combinazioni antiretrovirali compresi gli inibitori della proteasi per un periodo di 3,3 anni. Sono stati confrontati con 63 adulti non infettati e tenuti sotto controllo, abbinati per età e per genere. I ricercatori hanno utilizzato l'ultrasuono per misurare lo spessore delle arterie della carotide, che si trovano nel collo e forniscono sangue al cervello. Lo spessore di questa arteria è una buona indicazione di arteriosclerosi. L'arteria della carotide media era significativamente più spessa nei pazienti infetti da HIV che nelle persone sane e l'accumulazione di placche grasse è stata trovata in 45 per cento dei pazienti con HIV, rispetto al 24 per cento dei pazienti del gruppo di controllo. Un anno dopo le arterie dei pazienti con HIV si erano ingrossate e il tasso di ispessimento era più veloce rispetto ai pazienti non infetti da HIV. "Nei pazienti con HIV, il rischio di arteriosclerosi è stato associato con fattori di rischio cardiaci classici quali l'età, i livelli di colesterolo, il tabagismo e l'alta pressione sanguigna," ha detto Hsue. Il virus dell'AIDS in se potrebbe essere una causa, perché i pazienti con sistema immunitario compromesso hanno avuto arteriosclerosi più gravi.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=466&language=it&nome_regione=dronet

European Report on Drug Consumption Rooms

Fonte: EMCDDA. **Data :** 22/03/04

Rapporto Europeo sui Luoghi di Consumo di Sostanze Stupefacenti

Questo rapporto, in lingua inglese, analizza i locali all'interno di strutture sanitarie nei quali persone tossicodipendenti hanno la possibilità di utilizzare sostanze d'abuso sotto controllo di operatori sanitari. Questa indagine è stata condotta in Svizzera, Germania, Olanda, Spagna, Australia e Canada. In questo studio sono analizzate le motivazioni, e i vantaggi e i rischi di una tale possibilità, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista medico.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=465&language=it&nome_regione=dronet

Rischi del bere in gravidanza

Il bambino può essere soggetto a deficit nel campo uditivo/verbale.

Fonte: Le Scienze. **Data :** 17/03/04

Bere alcolici in grandi quantità durante la gravidanza può provocare seri danni al bambino in fase di sviluppo. Ma una nuova ricerca pubblicata sul numero di marzo della rivista "Alcoholism: Clinical & Experimental Research", indica che anche una quantità minima o moderata di bevande alcoliche può interferire con lo sviluppo dell'apprendimento e la memoria del bambino fino all'adolescenza, in particolare nel campo uditivo/verbale. "Sappiamo da tempo - spiega Jennifer Wilford, psichiatra dell'Università di Pittsburgh e prima autrice dello studio - che bere alcool in gravidanza può condurre a seri deterioramenti nella crescita, nel comportamento e nelle funzioni cognitive del bambino. Ma ora abbiamo scoperto che

anche piccole quantità di alcolici possono avere un impatto significativo sullo sviluppo del bambino". I dati esaminati sono stati raccolti nell'ambito del Maternal Health Practices and Child Development Project (MHPCD), uno studio longitudinale di 580 bambini e delle loro madri. Il progetto esamina gli effetti dell'esposizione prenatale ad alcool, marijuana, tabacco e altre droghe, sulla crescita, il comportamento e lo sviluppo cognitivo della prole. I ricercatori hanno preso in considerazione lo stato demografico, le caratteristiche psicosociali materne, l'ambiente casalingo e l'uso delle sostanze a diversi intervalli.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=461&language=it&nome_regione=dronet

Le maggiori cause della diffusione esplosiva dell'HIV/AIDS

Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime. **Data :** 12/03/04

Recentemente Antonio Maria Costa, direttore esecutivo del UNODC ha presentato i dati sulla relazione tra l'infezione da HIV/AIDS da una parte e l'insieme di tre fattori quali la tossicodipendenza, il traffico di esseri umani e il sovrappopolamento delle carceri dall'altra. Approssimativamente nel mondo ci sono 12, 6 milioni di utilizzatori di droghe per via iniettiva. In alcune aree l'80% di questi soggetti è HIV positivo. In alcune nazioni - per esempio Indonesia, Myanmar, la Federazione Russa, l'Ucraina e il Vietnam - la maggior parte delle persone affette da HIV sono utilizzatori di droghe per via iniettiva. L'allarme per la diffusione dell'AIDS riguarda non solo il mondo delle tossicodipendenze ma anche quello del traffico di esseri umani e quello delle carceri, nelle quali c'è generalmente sovrappopolamento, scambio di aghi e siringhe e sesso non protetto.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=457&language=it&nome_regione=dronet

Metamfetamine e infezione da HIV: aspetti medici e psichiatrici di una nuova epidemia

Fonte: Clinical Infectious Diseases. **Data :** 11/03/04

L'uso dei cristalli di metamfetamina tra i giovani omosessuali uomini si sta espandendo e con esso anche i comportamenti sessuali a rischio che aumentano la trasmissione del virus dell'HIV. L'articolo "Crystal Methamphetamine, Its Analogues, and HIV Infection: Medical and Psychiatric Aspects of a New Epidemic" di Antonio Urbina e Kristina Jones, pubblicato on line il 1 marzo 2004 sulla rivista 'Clinical Infectious Diseases', passa in rassegna la letteratura in merito alla morbilità medica e psichiatrica associata all'abuso di metamfetamine in pazienti affetti da HIV. Le complicazioni dal punto di vista medico includono l'ipertensione, l'ipertermia, la rhabdmiolisi (condizione in cui un grave danno muscolare causa il rilascio nel sangue di un pigmento tossico, la mioglobina, che, accumulandosi, può essere causa di insufficienza renale) e l'infarto. E' stato documentato un caso fatale di ingestione di metamfetamine associata all'assunzione di farmaci per l'HIV. Sono stati riscontrati anche due casi fatali di ingestione di farmaci per l'HIV associata all'uso di ecstasy. Alcuni ricercatori sostengono che i sistemi dopaminergici sono vulnerabili alla neurotossicità combinata dell'infezione da HIV e delle metamfetamine. Le stime sulla popolazione indicano alte percentuali di infezioni da HIV tra gli utilizzatori di metamfetamine e alte percentuali di rapporti anali non protetti durante la fase di intossicazione. Delle volte quest'ultima può produrre paranoia, allucinazioni uditive e, occasionalmente, comportamenti violenti. Comunemente il privarsi di amfetamina provoca sintomi di depressione.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=455&language=it&nome_regione=dronet

Tabacco e Cecità

Fonte: Le Scienze. **Data :** 10/03/04

In un articolo pubblicato sulla rivista "British Medical Journal", un team di ricercatori britannici mette in guardia i fumatori: avrebbero fino a quattro volte più probabilità dei non fumatori di diventare ciechi in tarda età a causa della degenerazione maculare, ma la maggior parte di loro ignora completamente questo rischio. La degenerazione maculare senile (AMD) è la causa di cecità più diffusa fra gli adulti, e provoca una grave e irreversibile perdita della visione centrale. Un caso di AMD su cinque sarebbe attribuibile al fumo. Le prove raccolte dagli scienziati mostrano che smettere di fumare può rallentare lo sviluppo della malattia, mentre continuare a farlo può avere effetti sulla risposta a lungo termine alle cure, per esempio alla terapia laser. Gli autori, Richard Edwards dell'Università di Manchester e colleghi, auspicano una campagna di informazione pubblica per rendere più noto il legame fra tabacco e cecità.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=451&language=it&nome_regione=dronet

La risposta cerebrale all'alcool

Fonte: Le Scienze. **Data :** 10/03/04

Un team di scienziati dell'Istituto di Ricerca Scripps (TSRI) ha descritto il meccanismo cellulare alla base della risposta del cervello all'alcool, suggerendo un possibile metodo per curare l'alcolismo. Lo studio, pubblicato sul numero del 5 marzo della rivista "Science", collega l'effetto del peptide CRF (fattore di rilascio della corticotropina) a quello dell'alcol. Entrambi sembrano influenzare la neurotrasmissione nell'amigdala, il cosiddetto centro del piacere del cervello, aumentano la trasmissione di un particolare neurotrasmettitore chiamato acido gamma amino butirrico (GABA). "C'è una forte relazione - spiega il neurofarmacologo George Siggins, che ha guidato la ricerca - fra l'abuso di farmaci, lo stress e l'amigdala". Lo studio suggerisce che i composti che bloccano i recettori di CRF potrebbero avere potenziali effetti terapeutici per gli alcolisti. Gli scienziati già studiano questo tipo di composti come possibili trattamenti per altre condizioni psichiatriche quali la depressione, il disturbo da panico e il disturbo da stress post-traumatico, tutti collegati al CRF nell'amigdala.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=449&language=it&nome_regione=dronet

PET Scans Show Cigarette Smoke Affects Peripheral Organs

Fonte: NIDA. **Data :** 04/03/04

È noto che fumare sigarette danneggia i polmoni. Ma una ricerca condotta dal National Institute for Biomedical Imaging and Bioengineering e dal National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, e dal Department of Energy, ha dimostrato che il fumo di sigaretta causa anche la diminuzione dei livelli di un enzima critico denominato monoamine oxidase B (MAO B) nei reni, nel cuore, nel polmone e nella milza.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=447&language=it&nome_regione=dronet

Una proteina arresta la replicazione dell'HIV

Fonte: Le Scienze. **Data :** 02/03/04

Gli scienziati dell'Istituto oncologico Dana-Farber di Boston hanno identificato nelle scimmie una proteina che blocca la replicazione del virus HIV che provoca l'AIDS. La proteina potrebbe fornire un nuovo metodo per arrestare le infezioni anche negli esseri umani. Anche se negli uomini una proteina simile sarebbe meno potente di quanto sia nelle scimmie, secondo i ricercatori potrebbe costituire una nuova potenziale arma contro la malattia che colpisce in tutto il mondo 40 milioni di persone. "La scoperta - spiega Joseph Sodroski in un articolo pubblicato sul numero del 26 febbraio della rivista "Nature" - è importante non solo perché indica un nuovo modo di intervenire nelle infezioni da HIV, ma anche perché fornisce alcuni indizi sul possibile ruolo di componenti cellulari che finora restavano misteriosi". La proteina, chiamata Trim5-alpha, impedisce all'HIV di liberarsi da un rivestimento protettivo e di inserire il proprio materiale genetico nella cellula infetta, combinandolo con il DNA della cellula. Se il virus non completa relativamente in fretta questo processo di integrazione, decade e diventa non infettivo. Trim5-alpha è un inibitore di HIV altamente specifico. Sodroski e colleghi ritengono che la sua potenza possa differire nei singoli individui, il che spiegherebbe come mai alcune persone infette dal virus sviluppino l'AIDS più rapidamente di altre. Forse gli scienziati troveranno un modo per aumentare la sua potenza.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=444&language=it&nome_regione=dronet

L'assunzione di MDMA può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari

Fonte: NIDA. **Data :** 02/03/04

In un recente studio finanziato dal NIDA, ricercatori hanno dimostrato che l'assunzione di MDMA aumenta il rischio di malattie cardiovascolari analoghe a quelle sviluppate degli utilizzatori di fenfluramina, un farmaco, ora vietato, utilizzato per combattere l'obesità.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=442&language=it&nome_regione=dronet

La cocaina può compromettere il sistema immunitario e aumentare il rischio di infezioni

Fonte: NIDA. **Data :** 02/03/04

Chi fa uso di cocaina rischia maggiormente di contrarre HIV, epatiti e malattie sessualmente trasmissibili spesso a causa di comportamenti a rischio. Studi condotti in collaborazione con il NIDA hanno dimostrato che la stessa cocaina ha un effetto biologico che può diminuire la capacità del corpo di resistere alle infezioni.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=441&language=it&nome_regione=dronet

Fumo e televisione: indagine 2003

Fonte: Osservatorio Fumo, Alcool e Droga, ISS. **Data :** 1/03/04

L'Osservatorio Fumo, Alcool e Droga (ISS) ha pubblicato un'indagine condotta nel 2003 sul legame tra il mondo del cinema e della moda e l'industria del tabacco.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=440&language=it&nome_regione=dronet

COMUNICAZIONI

Film "fumogeni" vietati ai minori

Fonte: Il Tempo. **Data :** 22/03/04

Fermare i film alla nicotina, anche in Italia c'è chi ci prova. Sulle scrivanie delle stanze dei bottoni dei Beni Culturali, quelle dove si controllano e finanziano le opere che finiscono in sala, è finita una circolare di Giuliano Urbani in persona.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=463&language=it&nome_regione=dronet

Gli spot sulla droga

Fonte: Con-T@tto Spazio Adolescenti. **Data :** 22/03/04

Io non calo la mia vita, la droga ti spegne, il vero sbalzo è dire no, tu sei più forte di qualunque droga, la vita ragazzi non bruciatela con la droga... Sono stati raccolti tutti i video delle campagne di comunicazione sociale dagli anni ottanta sino ad oggi su droga e AIDS grazie al lavoro dell'OCCS, l'osservatorio delle campagne di comunicazione sociale che offre ad Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private, la sua attività di raccolta, analisi e proposta nell'ambito delle campagne di comunicazione sociale.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=467&language=it&nome_regione=dronet

Sigarette, istruzioni per l'uso. Un bugiardino nei pacchetti

Fonte: Corriere della Sera. **Data :** 17/03/04

Per i 14 milioni di italiani che fumano c'è un'altra sorpresa. In questi giorni sono in distribuzione i nuovi pacchetti con i bugiardini. Sì, proprio quelli che troviamo nelle medicine. Stesso tipo di carta, stesso carattere tipografico minuscolo che obbliga a inforcare gli occhiali.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=464&language=it&nome_regione=dronet

REPORT dell'INCB per il 2003

Fonte: INCB. **Data :** 03/03/04

La Commissione ONU per il controllo degli stupefacenti (International Narcotics Control Board) pubblica oggi il rapporto per il 2003 sul traffico di stupefacenti e sui punti di debolezza nei sistemi di controllo nazionali e internazionali.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=446&language=it&nome_regione=dronet

AGGIORNAMENTI NEL PORTALE

All'area "ATTIVITÀ REGIONALI" è stata aggiunta la voce "PROTOCOLLI E L.G." che permette di avere una rapida panoramica dei protocolli e delle linee guida regionali.

http://www.dronet.org/attivita/vis_atti.php?language=it&nome_regione=dronet

In basso a destra nella Home Page del portale è stato aggiunto un riquadro "OGGI I GIORNALI PARLANO DI DROGA" all'interno del quale è possibile avere una rapida rassegna stampa delle notizie giornalistiche riguardanti il mondo della droga, e creare la propria News Alert, in modo da monitorare gli sviluppi di una notizia, o su un certo settore, e ricevere le ultime notizie sull'argomento prescelto.

http://www.dronet.org/index.php?language=it&nome_regione=dronet

PUBBLICAZIONI

Focus sulle droghe

Fonte: EMCDDA

Drugs In Focus numero 11 italiano

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=11&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Risk Assesment

Fonte: EMCDDA

Report on the risk assessment of PMMA in the framework of the joint action on new synthetic drugs

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Global Illicit Drug Trends 2003

Fonte: UNODC

Il report "Global Illicit Drug Trends", pubblicato annualmente dall'UNDCP (United Nations International Drug Control Office on Drugs and Crime) fornisce, con approccio statistico, i dati relativi alla domanda e all'offerta di droghe illegali nel mondo

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Relazione annuale 2003

Fonte: EMCDDA

E' possibile scaricare in italiano il file in formato pdf della Relazione Annuale 2003 dell'indagine sull'evoluzione del fenomeno droga in Europa. La versione on-line contiene numerose spiegazioni supplementari nonché statistiche e grafici addizionali

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Treatment demand indicator

Fonte: EMCDDA

Rapporto scientifico EMCDDA/EPI/2000

http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=EUR®ione=&language=it&nome_regione=dronet

LINEE GUIDA EUROPEE

School - based drug Education

A guide for practitioners and the wider community

Fonte: INCB. Data : 03/03/04

All'interno dell' area LINEE GUIDA & PROTOCOLLI, alla voce PREVENZIONE PRIMARIA, è stato pubblicato il "School-based Drug Education", una guida per chi si occupa di prevenzione in ambito scolastico e per chi si occupa di adolescenti.

http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=INT®ione=&language=it&nome_regione=dronet

MASTERPLAN

IV EDIZIONE DEL FORUM SANITÀ FUTURA

Mostra-convegno sulle sperimentazioni gestionali ed organizzative in campo sanitario, in programma a cernobbio presso il centro congressuale villa erba dal 5 all'8 aprile 2004, sotto l'alto patronato del presidente della repubblica e la direzione scientifica del ministero della salute. Forum sanità futura è il più importante e qualificato momento di approfondimento e confronto istituzionale sulle tematiche della ricerca, comunicazione e formazione in campo sanitario. Un appuntamento aperto a tutti gli Operatori pubblici e privati del settore chiamati a dibattere, mostrare e valorizzare, in una cornice architettonica e naturalistica unica, l'eccellenza in sanità. Anche quest'anno accanto al ministero della salute sono presenti a forum sanità futura tutti i protagonisti del settore: dalle aziende sanitarie alle regioni, dagli irccs agli iizzss, dalle università agli organi di ricerca, dalle associazioni professionali e di categoria agli operatori economici (industrie farmaceutiche, società di ICT, provider di formazione, istituzioni del credito, della finanza e delle

assicurazioni, ecc.). Forum sanità futura'04 propone un programma congressuale di grande valenza scientifica, ricco di eventi, incontri ed iniziative, che vedranno partecipare i referenti istituzionali e i più qualificati esperti, nazionali ed internazionali, nel campo della ricerca e della salute.

http://www.campania.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2004-04-05&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet

EUROPAD PARIGI 2004

Il 22-23 aprile 2004 si svolgerà a Parigi (Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique) la VI Conferenza Europea organizzata da EUROPAD (European Opiate Addiction Treatment Association).

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=407&language=it&nome_regione=dronet

IN - DIPENDENZA DONNA

Il 16 aprile 2004 si terrà a Roma il WORKSHOP SU TOSSICODIPENDENZA E MATERNITÀ., organizzato da PARSEC Associazione ricerca e interventi sociali Per avere tutte le informazioni e il programma della giornata andare alla pagina

http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2004-04-16&language=it&nome_regione=dronet

DROnet

Network Nazionale sulle Dipendenze

mantieni in salute il tuo corpo

Home | Credits | News & Comunicazioni | Pubblicazioni | Community

INFORMAZIONI PER: [Studenti & Giovani](#) | [Genitori & Insegnanti](#) | [Operatori](#)

NOTIZIE SCIENTIFICHE

Metamfetamine e infezione da HIV: aspetti medici e psichi...
Tabacco e Cecità
La risposta cerebrale all'alcool

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

COMUNICAZIONI

Sigarette, istruzioni per l'uso. Un bugiardo nei pacchetti
Novità sul portale
ISCRIVITI ALLA DRONET COMMUNITY

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

I PORTALI REGIONALI

Abruzzo	Lazio	Sardegna
Basilicata	Lombardia	Sicilia
Bolzano P.A.	Liguria	Toscana
Calabria	Marche	Trento P.A.
Campania	Molise	Umbria
Emilia Romagna	Piemonte	Valle D'Aosta
Friuli Venezia Giulia	Puglia	Veneto

ULTIME PUBBLICAZIONI

Valutazione Outcome	Vulnerabilità all'Addiction	Manuale Ancos
-------------------------------------	---	-------------------------------

Manuale Project Management	Manuale Quality Management	Manuale Dronet

Scheda Sintetica Nicotina	Scheda Sintetica Eroina	Scheda Sintetica Inalanti
Scheda Sintetica Steroidi	Scheda Sintetica Amfetamine	Scheda Sintetica Marijuana
Scheda Sintetica Cocaina	Scheda Sintetica Ecstasy	Scheda Sintetica Allucinogeni

Operatori

- Normativa
- Attività regionali
- Epidemiologia
- Delta system
- Dati SESIT sert
- Dati SESIT comunità
- News & Comunicazioni
- Rassegna stampa
- Masterplan congressi
- Indirizzi utili
- Link selezionati
- Amministrazioni
- Sostanze d'abuso
- Linee guida & protocolli
- Glossari
- Forum
- Progetti
- Materiali
- Disponibilità CT
- Webmail
- Sondaggi
- Avanzate
- Pubblicazioni
- Formazione
- Area utilità

• P & C

Ministero della Salute

Ministero del Welfare

Gruppo di Coordinamento Interregionale Dronet

Selezionare la regione per accedere al portale regionale

mFp informazioni sul software mFp 2003

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PFT

Per un futuro libero dalle droghe

ABOUT DRONET

Cas'è Dronet
Dronet è un portale Istituzionale composto da un insieme di portali Regionali autonomi, sulle dipendenze, standardizzati. I portali regionali sono collegati e coordinati nei percorsi di navigazione tramite il portale nazionale. Il portale nazionale è accreditato e finanziato dal Ministero della Salute. Le Regioni e province autonome che partecipano al progetto Dronet sono: [Abruzzo](#), [Basilicata](#), [Campania](#), [Calabria](#), [Friuli Venezia Giulia](#), [Lazio](#), [Liguria](#), [Lombardia](#), [Marche](#), [P.A. Bolzano](#), [P.A. Trento](#), [Piemonte](#), [Puglia](#), [Sardegna](#), [Sicilia](#), [Toscana](#), [Umbria](#), [Valle d'Aosta](#) e [Veneto](#).

Contenuti del portale Dronet
Il portale contiene una serie di informazioni utili per gli operatori del settore, per gli educatori (genitori, insegnanti, ecc) sia relativamente alle sostanze stupefacenti sia ai servizi utili, ai congressi e ai convegni. Si possono trovare anche informazioni scientifiche e una serie selezionata di link ed altri siti del settore tossicodipendenze. Il portale raccoglie anche le varie e diversificate politiche e realtà Regionali e Provinciali Autonome, diventando così anche luogo di scambio e di arricchimento culturale e tecnico scientifico oltre che strumento di trasparenza e coordinamento operativo per tutte le organizzazioni accreditate ed istituzioni del settore.

Genitori ed Insegnanti

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Pubblicazioni

Studenti

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Giochi
- CJC
- COMICS

Pubblcazioni Europee

Focus sulle Droghe

EMCDDA

Global Illicit Drug Trends 2003

UNODC Treatment demand indicator

EMCDDA

Risk Assessment

EMCDDA

Relazione annuale 2003

EMCDDA

Oggi i giornali parlano di droga

Google

mostra rassegna stampa

crea la tua news alert

droga

Home | FAQ's | Site Map | Help

NND Network Nazionale sulle Dipendenze

In collaborazione con: [AKADEMIA](#).Accademia Europea Studi e Ricerche in Medicina Preventiva e Comunitaria