

Informazioni per gli operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze

DRONET COMMUNITY
Documentazione ad uso interno

ISCRIVITI

PRESENTAZIONE

NEWS SCIENTIFICHE

- **Mortalità rispetto al fumo: 50 anni di osservazioni sui medici britannici di sesso maschile**
- **Trasmissione materno-fetale di HIV: stretta correlazione tra alcuni alleli HLA-B della madre e meccanismo di trasmissione indipendente dalla carica virale materna**
- **Prevenzione della trasmissione materno fetale di HIV**
- **L'Hiv in gravidanza riduce l'immunità al Plasmodium falciparum della malaria**
- **Variabilità individuale in adolescenza e ruolo dello stress prenatale Il caso M.D.M.A**
- **Outcome cognitivo di bambini in età prescolare con esposizione prenatale alla cocaina**
- **Rischi per i fumatori di pipa**

COMUNICAZIONI

- **AIDS - Al via il progetto "Indovina chi sale a bordo"**

AGGIORNAMENTI NEL PORTALE

PUBBLICAZIONI

- **L'alcool in Italia. I nuovi dati presentati per l'APD 2004**
- **Smoking and the environment: actions and attitudes. Fonte: Public Health**
- **Report on selective prevention in the European Union and Norway. Fonte: EMCDDA**
- **DrugNet Europe. Fonte: EMCDDA**
- **Focus sulle droghe. Fonte: EMCDDA**

LINEE GUIDA EUROPEE

- **School - based drug Education
A guide for practitioners and the wider community: Fonte: INCB**

MASTERPLAN E CONGRESSI

- **13° Congresso nazionale dei club degli alcolisti in trattamento. 25 anni di club in Italia. Il club promotore di pace, libertà, bellezza.**
- **FRAGIL....MENTE. Tossicodipendenza e Malattia Mentale: dall'Adolescenza all'Età Adulta.**
- **La comunità terapeutica: dalle vecchie alle nuove dipendenze, dal pionierismo all'approccio professionale**

PRESENTAZIONE

NEWS SCIENTIFICHE

Mortalità rispetto al fumo: 50 anni di osservazioni sui medici britannici di sesso maschile

Fonte: : British Medical Journal **Data:** 28/06/04

Da questa indagine, pubblicata integralmente sul sito del "British Medical Journal" emerge come, tra gli uomini, smettere di fumare a cinquanta anni riduca di almeno la metà la probabilità di morire per una malattia causata dal fumo, mentre negli uomini che smettono di fumare prima dei trentanni la percentuale di rischio si abbassi ancora maggiormente. Questa ricerca è stata fatta mediante l'osservazione di 34.439 medici maschi inglesi, monitorati periodicamente dal 1951 in poi.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=531&language=it&nome_regione=dronet

Trasmissione materno-fetale di HIV: stretta correlazione tra alcuni alleli HLA-B della madre e meccanismo di trasmissione indipendente dalla carica virale materna

Fonte: Pub Med **Data:** 18/06/04

L'obiettivo dello studio era quello di indagare la eventuale relazione presente tra trasmissione materno-fetale di HIV e coinvolgimento di HLA-B della madre e del bambino. In circa la metà (48%) delle madri che avevano trasmesso l'infezione nonostante una bassa carica virale, erano stati individuati alleli HLA-B*1302, B*3501, B*3503, B*4402, o B*5001 rispetto all'8% delle madri che non avevano trasmesso l'infezione ($p < 0.001$). Inversamente il 25% delle madri che non avevano trasmesso l'infezione nonostante una alta carica virale avevano B*4901 e B*5301 rispetto al 5% delle madri che avevano trasmesso l'infezione ($p = 0,003$). Gli alleli del bambino non sembravano associati con la trasmissione. Gli alleli che sembravano avere un ruolo protettivo rispetto all'infezione da HIV (B*4901 e B*5301) differivano di 5 aminoacidi rispetto agli altri alleli B*3501, gli stessi aminoacidi che codificano per un ligando del recettore NK KIR3DL1. Gli autori concludono sottolineando il ruolo che le cellule NK materne possono avere nel meccanismo della trasmissione materno fetale dell'infezione

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=529&language=it&nome_regione=dronet

Prevenzione della trasmissione materno fetale di HIV

Fonte: Pub Med **Data:** 18/06/04

L'infezione materno fetale è la principale causa di infezione da HIV nel bambino nel mondo. Trials clinici mostrano che la terapia antiretrovirale, il parto cesareo elettivo, la sospensione dell'allattamento al seno possono ridurre significativamente la trasmissione peri-partum e post partum. Tuttavia sono necessari per gli autori ulteriori interventi programmati. Questa review riporta i più recenti aggiornamenti nel campo della trasmissione materno-fetale relativamente ai meccanismi di trasmissione, inoltre riporta nuove informazioni sulle terapia profilattica inclusi i risultati di trials randomizzati svoltisi in Africa e in Thailandia, in aggiunta a nuove informazioni sui programmi di prevenzioni nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo. Due importanti studi pongono l'accento sulla profilassi antiretrovirale relativamente alla tossicità ed alla sicurezza anche relativamente all'ematopoiesi ed alla tossicità mitocondriale nella madre e nel bambino. Inoltre fornisce dati relativamente alle resistenze ai farmaci antiretrovirali. Riguardo all'allattamento materno sono inoltre discussi i risultati preliminari relativi all'uso di monoterapia antiretrovirale per la prevenzione della trasmissione post-natale dell'infezione ed anche relativamente alla comparsa di resistenze. Esistono quindi numerose misure per abbattere la trasmissione materno fetale dell'infezione da HIV tuttavia ancora una percentuale significativa di donne infette non sono precocemente individuate per l'attuazione dei migliori programmi di prevenzione.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=528&language=it&nome_regione=dronet

L'Hiv in gravidanza riduce l'immunità al Plasmodium falciparum della malaria**Fonte:** Pub Med **Data:** 18/06/04

L'infezione da HIV aumenta il rischio di malaria in donne in gravidanza. L'ipotesi degli autori di questo lavoro era che l'infezione da HIV interferisse con la produzione di anticorpi VSA (variant surface antigens) aumentando la suscettibilità alla malaria. Lo studio è stato effettuato su 298 donne in gravidanza. L'analisi dei dati ha mostrato che la concentrazione di IgG di tipo VSA nella placenta di donne in gravidanza HIV-positivo era significativamente più bassa rispetto alle donne HIV-negative e nelle donne con malaria rispetto alle donne senza malaria. La riduzione anticorpale era maggiore nella prima gravidanza. Gli autori concludono che l'infezione da HIV in gravidanza aumenta la suscettibilità alla malaria interferendo sulla produzione di anticorpi VSA a livello placentare.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=527&language=it&nome_regione=dronet

Variabilità individuale in adolescenza e ruolo dello stress prenatale**Il caso M.D.M.A.****Fonte:** Istituto Superiore di Sanità **Data:** 15/06/04

Nell'uomo, come nel modello animale, si riscontra una marcata variabilità individuale nella sensibilità agli psicostimolanti, quindi nei profili di risposta fisiologica e comportamentale a tali sostanze. Differenze farmacocinetiche possono dar conto di parte di tale variabilità. La fase dell'adolescenza risulta particolarmente delicata in quanto caratterizzata da una ridotta sensibilità iniziale agli effetti delle sostanze. Ciò spesso può dar luogo a un incremento nell'uso per ogni occasione e ad un rischio più elevato di problemi correlati.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=526&language=it&nome_regione=dronet

Outcome cognitivo di bambini in età prescolare con esposizione prenatale alla cocaina**Fonte:** Pub Med **Data:** 10/06/04

In questo studio è stato valutato l'outcome cognitivo di bambini di quattro anni di età che sono stati esposti alla cocaina nella vita prenatale.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=522&language=it&nome_regione=dronet

Rischi per i fumatori di pipa

Hanno maggior probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumore

Fonte: Le Scienze on-line **Data:** 04/06/04

Uno studio pubblicato sul numero del 2 giugno della rivista "Journal of the National Cancer Institute" sostiene che chi fuma esclusivamente la pipa corre un rischio di sviluppare malattie legate al tabacco approssimativamente uguale a quello di chi fuma il sigaro. Negli Stati Uniti, fra tutti i consumatori di tabacco quelli che usano la pipa sono la netta minoranza e il loro numero è in continuo calo, dal 14 per cento del 1965 al 2 per cento del 1991. Tuttavia i fumatori di pipa sono ancora molto comuni tra alcune popolazioni, come negli Indiani d'America, e dal 1999 la pipa è tornata di moda anche fra gli studenti delle scuole medie e delle superiori. Anche se i legami fra il fumo e i tumori o altre malattie sono ben studiati, poche ricerche si sono concentrate sulle persone che fumano esclusivamente la pipa. Per stimare meglio il rischio di questo tipo di consumo di tabacco, Jane Henley dell'American Cancer Society di Atlanta e colleghi hanno analizzato i dati raccolti nel corso di 18 anni sui 138.307 pazienti coinvolti nel Cancer Prevention Study II, 15.263 dei quali erano fumatori o ex fumatori di pipa. I ricercatori hanno determinato la probabilità di sviluppare nove tipi di tumore (della vescica, del colon, dell'esofago, dei reni, della laringe, dei polmoni, dell'orofaringe, del pancreas e dello stomaco) e altre malattie cardiache, cerebrovascolari e polmonari, per i fumatori di pipa rispetto ai non fumatori. I risultati indicano che il fumo di pipa risulta associato con un incremento del rischio per sei dei nove di tipi di tumore, oltre che per le altre malattie. Il maggior aumento di rischio è quello per il tumore della laringe, dei polmoni e dell'orofaringe. I rischi sono inferiori a quelli associati con il fumo di sigaretta, ma simili a quelli associati con il fumo di sigaro.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=519&language=it&nome_regione=dronet

COMUNICAZIONI

AIDS - Al via il progetto "Indovina chi sale a bordo"

Fonte: Ministero della Salute **Data:** 07/06/04

Al via oggi il progetto "Indovina chi sale a bordo", iniziativa di carattere informativo ed educativo per la lotta contro l'AIDS, promossa dal Ministero della salute. Il progetto è stato realizzato nell'ambito della campagna AIDS e si propone di compiere un giro d'Italia in barca a vela mediante l'utilizzo di una imbarcazione da crociera personalizzata con messaggi e logo del Ministero della salute, nel periodo giugno-settembre. La barca, durante il suo itinerario, sosterrà in più di 30 porti turistici ed organizzerà 90 serate a tema; l'informazione e la distribuzione opuscoli e gadget verranno realizzate all'interno di stabilimenti balneari, secondo un itinerario programmato.

Per leggere il calendario delle giornate cliccare sul link dell'articolo.

http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=520&language=it&nome_regione=dronet

AGGIORNAMENTI NEL PORTALE

Dalla home page di Dronet è possibile scaricare in formato pdf. la newsletter di Dronet del mese.

Andando al link "Community", è possibile scaricare in formato pdf le newsletter di Dronet dall'archivio delle newsletter

PUBBLICAZIONI

L'alcool in Italia. I nuovi dati presentati per l'APD 2004

Fonte: ISS OSSFAD Osservatorio Fumo, Droga Alcool

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=2&argomento=1®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Smoking and the environment: actions and attitudes

Fonte: Public Health

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=3®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Report on selective prevention in the European Union and Norway

Fonte: EMCDDA

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=8&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

DrugNet Europe

Fonte: EMCDDA

Numero 45 inglese

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=9&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

Focus sulle droghe

Fonte: EMCDDA

Drugs In Focus numero 11 italiano

http://www.dronet.org/biblioteca/res_bibl.php?ambito=11&distribuzione=1&argomento=2®ione=&language=it&nome_regione=dronet

LINEE GUIDA EUROPEE

School - based drug Education A guide for practitioners and the wider community

Fonte: INCB

All'interno del link LINEE GUIDA, alla voce PREVENZIONE PRIMARIA, è stato pubblicato il "School-based Drug Education", una guida per chi si occupa di prevenzione in ambito scolastico e per chi si occupa di adolescenti.

http://www.dronet.org/lineeguida/vis_ligu.php?area=INT®ione=&language=it&nome_regione=dronet

MASTERPLAN E CONGRESSI

FRAGIL....MENTE. Tossicodipendenza e Malattia Mentale: dall'Adolescenza all'Età Adulta

II° Congresso Nazionale su Disturbi Mentali e Tossicodipendenze

4-8 Ottobre 2004, Centro Congressi Forte Village Resort (Cagliari)

http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2004-10-04&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet

13° Congresso nazionale dei club degli alcolisti in trattamento. 25 anni di club in Italia. Il club promotore di pace, libertà, bellezza.

Il Convegno si terrà a Verona il 15, 16, e 17 ottobre.

Congressi dei Club degli alcolisti in trattamento sono concepiti quali incontri che dovrebbero permettere a numerose famiglie che sono state colpite dall'alcolismo di trovarsi insieme, di scambiare le esperienze ottenute lavorando, i risultati della propria maturazione e crescita ed anche il progresso ottenuto nella riabilitazione familiare nel lavoro e nella società. Per riassumere il risultato ottenuto accettando un nuovo stile di vita.

http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2004-10-15&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet

La comunità terapeutica: dalle vecchie alle nuove dipendenze, dal pionierismo all'approccio professionale

Per celebrare i vent'anni di attività di Le Patriarche e la collaborazione che la unisce da sempre a Dianova, verrà organizzato un Workshop Scientifico i prossimi 1 e 2 dicembre (Palazzo delle Stelline - Sala Manzoni in C.so Magenta 61, Milano) dal titolo "La Comunità Terapeutica: dalle vecchie alle nuove dipendenze, dal pionierismo all'approccio professionale" che vedrà la presenza di relatori internazionali, oltre che di alcuni tra i massimi esponenti del settore della tossicodipendenza in Italia. Per avere maggiori informazioni è possibile scaricare l'allegato in formato pdf o collegarsi al sito www.dianova.it dove si trova la connessione diretta all'evento.

http://www.dronet.org/masterplan/res_plan.php?inizio=2004-12-01&codicereg=&language=it&nome_regione=dronet

DROnet

Network Nazionale sulle Dipendenze

mantieni in salute il tuo corpo

Home | Credits | News & Comunicazioni | Pubblicazioni | Community
CERCA

INFORMAZIONI PER: [Studenti & Giovani](#) | [Genitori & Insegnanti](#) | [Operatori](#)

NOTIZIE SCIENTIFICHE

Metamfetamine e infezione da HIV: aspetti medici e psichi...
Tabacco e Cecità
La risposta cerebrale all'alcool

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

COMUNICAZIONI

Sigarette, istruzioni per l'uso. Un bugiardo nei pacchetti
Novità sul portale
ISCRIVITI ALLA DRONET COMMUNITY

Cliccare sul titolo per visualizzare la notizia completa

I PORTALI REGIONALI

Abruzzo	Lazio	Sardegna
Basilicata	Lombardia	Sicilia
Bolzano P.A.	Liguria	Toscana
Calabria	Marche	Trento P.A.
Campania	Molise	Umbria
Emilia Romagna	Piemonte	Valle D'Aosta
Friuli Venezia Giulia	Puglia	Veneto

ULTIME PUBBLICAZIONI

Valutazione Outcome	Vulnerabilità all'Addiction	Manuale Ancos
-------------------------------------	---	-------------------------------

Valutazione Outcome

Vulnerabilità all'Addiction

Manuale Ancos

Operatori

- Normativa
- Attività regionali
- Epidemiologia
- Delta system
- Dati SESIT sert
- Dati SESIT comunità
- News & Comunicazioni
- Rassegna stampa
- Masterplan congressi
- Indirizzi utili
- Link selezionati
- Amministrazioni
- Sostanze d'abuso
- Linee guida & protocolli
- Glossari
- Forum
- Progetti
- Materiali
- Disponibilità CT
- Webmail
- Sondaggi
- Avanzate
- Pubblicazioni
- Formazione
- Area utilità

• P & C

Genitori ed Insegnanti

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Pubblicazioni

Studenti

- Indirizzi utili
- Sostanze d'abuso
- Glossario
- Giochi
- CIG
- COMICS

Pubblicazioni Europee

<p>Focus sulle Droghe</p> <p>EMCCDA Global Illicit Drug Trends 2003</p>	<p>Risk Assessment</p> <p>EMCCDA Relazione annuale 2003</p>
<p>UNODC Treatment demand indicator</p> <p>EMCCDA</p>	<p>EMCCDA</p> <p>EMCCDA</p>

ABOUT DRONET

Cos'è Dronet
Dronet è un portale Istituzionale composto da un insieme di portali Regionali autonomi, sulle dipendenze, standardizzati. I portali regionali sono collegati e coordinati nei percorsi di navigazione tramite il portale nazionale. Il portale nazionale è accreditato e finanziato dal Ministero della Salute. Le Regioni e province autonome che partecipano al progetto Dronet sono: *Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.*

Contenuti del portale Dronet
Il portale contiene una serie di informazioni utili per gli operatori del settore, per gli educatori (genitori, insegnanti, ecc) sia relativamente alle sostanze stupefacenti sia ai servizi utili, ai congressi e ai convegni. Si possono trovare anche informazioni scientifiche e una serie selezionata di link ed altri siti del settore tossicodipendenze. Il portale raccoglie anche le varie e diversificate politiche e realtà Regionali e Provinciali Autonome, diventando così anche luogo di scambio e di arricchimento culturale e tecnico scientifico oltre che strumento di trasparenza e coordinamento operativo per tutte le organizzazioni accreditate ed istituzioni del settore.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PFT

Per un futuro libero dalle droghe

mFp 2003 informazioni sul software mFp

W3C **CSS**

Acrobat Reader

EMCCDA

UNODC

Google

mostra rassegna stampa

crea la tua news alert

droga

Home | FAQ's | Site Map | Help

NND Network Nazionale sulle Dipendenze

In collaborazione con: AKADEMEIA, Accademia Europea Studi e Ricerche in Medicina Preventiva e Comunitaria